

労務・資材設計単価表 (地域別資材単価)

<公表版>

令和8年度版

(令和8年10月1日以降適用)

宮城県土木部

地域区分

生コンクリート・骨材・アスファルト合材

地域名	地域内市町村
大河原	大河原町・村田町・柴田町・川崎町
角田・丸森	角田市・丸森町 ※生コンクリートのみ
白石	白石市・蔵王町
七ヶ宿町	七ヶ宿町
仙台	仙台市・塩竈市・名取市・多賀城市・岩沼市・富谷市・七ヶ浜町・利府町
大和	大和町・大郷町・大衡村
亘理	亘理町・山元町
松島	松島町
古川	大崎市(鬼首地区を除く)・色麻町・加美町・涌谷町・美里町
鬼首	大崎市(鬼首地区:古川より起算して国道108号, 県道沼倉鳴子線交差点より遠方の地域)
築館	栗原市(栗原(山間地域以外の区域))
栗原(山間地域)	1. 下記①～⑤のいずれかの地点を通過し, 秋田県方面の区域。 2. 工事現場までの経路が当該区域を通過しなければならない場合。 ① (県)築館栗駒公園線, (市)馬場駒の湯線交差点 ② (市)馬場駒の湯線, (市)荒砥沢線交差点 ③ (県)文字上尾松線起点 ④ (国)398号, (県)花山一迫線交差点 ⑤ (県)岩入一迫線荒谷橋 3. 直近のプラントから25km未満とし, それを超えるものは別途考慮すること。 ※生コンクリートのみ
迫	登米市
石巻	石巻市[旧石巻市・旧河北町{(国)398号以東除く}・旧河南町・旧桃生町]・東松島市・女川町
雄勝・牡鹿	石巻市(旧雄勝町・旧牡鹿町・旧北上町)
南三陸	南三陸町
気仙沼	気仙沼市

地域区分

捨石・被覆石(陸上投棄)


地域名	地域内市町村
亘理	亘理町・山元町
東松島	東松島市 (旧矢本町, 旧鳴瀬町)
仙台	仙台市・塩竈市・名取市・岩沼市・松島町・七ヶ浜町・利府町
石巻	石巻市 (旧石巻市, 旧河北町)
女川	女川町
雄勝牡鹿	石巻市 (旧雄勝町, 旧牡鹿町, 旧北上町)
志津川	南三陸町
気仙沼	気仙沼市

地域区分

捨石・被覆石(現場内投入渡し)

地域名(町村コード)	地域内市町村	資材搬出港
亘理	亘理町・山元町	石巻工業港
閑上	名取市・岩沼市	石巻工業港
仙台	仙台市	石巻工業港
松島	塩竈市・松島町・七ヶ浜町・利府町・東松島市(旧鳴瀬町)	石巻工業港
石巻	石巻市(旧石巻市)・東松島市(旧矢本町)	石巻工業港
牡鹿	石巻市(旧牡鹿町)	石巻工業港
女川	女川町	女川港
雄勝	石巻市(旧雄勝町, 旧北上町)	女川港
志津川	南三陸町(旧志津川町)	志津川港
歌津	南三陸町(旧歌津町)	志津川港
本吉	気仙沼市(旧本吉町)	大船渡港
気仙沼	気仙沼市(旧気仙沼市, 旧唐桑町)	大船渡港

捨石・被覆石 地域区分 (海上・投入渡し)



種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～9月30日）	単価（10月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
骨材	大河原	コンクリート用骨材	砂（洗い）	m ³	*	*	180	999	
骨材	大河原	コンクリート用骨材	砕石20～5mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	大河原	コンクリート用骨材	砕石40～5mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	大河原	クラッシャーラン	C-30	m ³	*	*	180	999	
骨材	大河原	クラッシャーラン	C-40	m ³	*	*	180	999	
骨材	大河原	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	*	*	180	999	
骨材	大河原	粒度調整砕石	M-40	m ³	*	*	180	999	
骨材	大河原	割栗石	50～150mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	大河原	鉄線電用割詰石	15～20cm	m ³	*	*	180	999	
骨材	大河原	山砂	不洗	m ³	*	*	180	999	
骨材	白石	コンクリート用骨材	砂（洗い）	m ³	*	*	180	127	
骨材	白石	コンクリート用骨材	砕石20～5mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	白石	コンクリート用骨材	砕石40～5mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	白石	クラッシャーラン	C-30	m ³	*	*	180	127	
骨材	白石	クラッシャーラン	C-40	m ³	*	*	180	127	
骨材	白石	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	*	*	180	127	
骨材	白石	粒度調整砕石	M-40	m ³	*	*	180	127	
骨材	白石	割栗石	50～150mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	白石	鉄線電用割詰石	15～20cm	m ³	*	*	180	127	
骨材	白石	山砂	不洗	m ³	*	*	180	127	
骨材	七ヶ宿町	コンクリート用骨材	砂（洗い）	m ³	*	*		999	
骨材	七ヶ宿町	クラッシャーラン	C-30	m ³	*	*	180	999	
骨材	七ヶ宿町	クラッシャーラン	C-40	m ³	*	*	180	999	
骨材	七ヶ宿町	粒度調整砕石	M-40	m ³	*	*	180	999	
骨材	七ヶ宿町	割栗石	50～150mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	七ヶ宿町	鉄線電用割詰石	15～20cm	m ³	*	*	180	999	
骨材	七ヶ宿町	山砂	不洗	m ³	*	*	180	999	
骨材	仙台	コンクリート用骨材	砂（洗い）	m ³	*	*	180	127	
骨材	仙台	コンクリート用骨材	砕石15～5mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	仙台	コンクリート用骨材	砕石20～5mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	仙台	コンクリート用骨材	砕石40～5mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	仙台	クラッシャーラン	C-30	m ³	*	*	180	127	
骨材	仙台	クラッシャーラン	C-40	m ³	*	*	180	127	
骨材	仙台	粒度調整砕石	M-40	m ³	*	*	180	127	
骨材	仙台	単粒度砕石	5号20～13mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	仙台	単粒度砕石	6号13～5mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	仙台	単粒度砕石	7号5～2.5mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	仙台	割栗石	50～150mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	仙台	鉄線電用割詰石	15～20cm	m ³	*	*	180	127	
骨材	大和	コンクリート用骨材	砂（洗い）	m ³	*	*	180	999	
骨材	大和	コンクリート用骨材	砕石20～5mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	大和	コンクリート用骨材	砕石40～5mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	大和	クラッシャーラン	C-30	m ³	*	*	180	999	
骨材	大和	クラッシャーラン	C-40	m ³	*	*	180	999	
骨材	大和	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	*	*	180	999	
骨材	大和	粒度調整砕石	M-40	m ³	*	*	180	999	
骨材	大和	割栗石	50～150mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	大和	鉄線電用割詰石	15～20cm	m ³	*	*	180	999	
骨材	亶理	コンクリート用骨材	砕石15～5mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	亶理	コンクリート用骨材	砕石20～5mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	亶理	コンクリート用骨材	砕石40～5mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	亶理	クラッシャーラン	C-30	m ³	*	*	180	999	
骨材	亶理	クラッシャーラン	C-40	m ³	*	*	180	999	
骨材	亶理	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	*	*	180	999	
骨材	亶理	粒度調整砕石	M-40	m ³	*	*	180	999	
骨材	亶理	単粒度砕石	5号20～13mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	亶理	単粒度砕石	6号13～5mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	亶理	単粒度砕石	7号5～2.5mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	亶理	割栗石	50～150mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	亶理	鉄線電用割詰石	15～20cm	m ³	*	*	180	999	
骨材	亶理	山砂	不洗	m ³	*	*	180	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～9月30日）	単価（10月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
骨材	松島	コンクリート用骨材	砂（洗い）	m ³	*	*	180	999	
骨材	松島	クラッシャーラン	C－3 0	m ³	*	*	180	999	
骨材	松島	クラッシャーラン	C－4 0	m ³	*	*	180	999	
骨材	松島	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m ³	*	*	180	999	
骨材	松島	粒度調整砕石	M－4 0	m ³	*	*	180	999	
骨材	松島	割栗石	5 0－1 5 0 mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	松島	鉄線電用割詰石	1 5～2 0 c m	m ³	*	*	180	999	
骨材	古川	コンクリート用骨材	砂（洗い）	m ³	*	*	180	127	
骨材	古川	コンクリート用骨材	砕石 1 5～5 mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	古川	コンクリート用骨材	砕石 2 0～5 mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	古川	コンクリート用骨材	砕石 4 0～5 mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	古川	クラッシャーラン	C－3 0	m ³	*	*	180	127	
骨材	古川	クラッシャーラン	C－4 0	m ³	*	*	180	127	
骨材	古川	粒度調整砕石	M－4 0	m ³	*	*	180	127	
骨材	古川	単粒度砕石	5号 2 0～1 3 mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	古川	単粒度砕石	6号 1 3～5 mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	古川	単粒度砕石	7号 5～2, 5 mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	古川	割栗石	5 0～1 5 0 mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	古川	鉄線電用割詰石	1 5～2 0 c m	m ³	*	*	180	127	
骨材	築館	コンクリート用骨材	砂（洗い）	m ³	*	*	180	999	
骨材	築館	コンクリート用骨材	砕石 2 0～5 mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	築館	コンクリート用骨材	砕石 4 0～5 mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	築館	クラッシャーラン	C－3 0	m ³	*	*	180	999	
骨材	築館	クラッシャーラン	C－4 0	m ³	*	*	180	999	
骨材	築館	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m ³	*	*	180	999	
骨材	築館	粒度調整砕石	M－4 0	m ³	*	*	180	999	
骨材	築館	割栗石	5 0～1 5 0 mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	築館	鉄線電用割詰石	1 5～2 0 c m	m ³	*	*	180	999	
骨材	築館	山砂	不洗	m ³	*	*	180	999	
骨材	迫	コンクリート用骨材	砂（洗い）	m ³	*	*	180	999	
骨材	迫	コンクリート用骨材	砕石 1 5～5 mm	m ³	*	*		999	
骨材	迫	コンクリート用骨材	砕石 2 0～5 mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	迫	コンクリート用骨材	砕石 4 0～5 mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	迫	クラッシャーラン	C－3 0	m ³	*	*	180	999	
骨材	迫	クラッシャーラン	C－4 0	m ³	*	*	180	999	
骨材	迫	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m ³	*	*	180	999	
骨材	迫	粒度調整砕石	M－4 0	m ³	*	*	180	999	
骨材	迫	単粒度砕石	5号 2 0～1 3 mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	迫	単粒度砕石	6号 1 3～5 mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	迫	単粒度砕石	7号 5～2, 5 mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	迫	割栗石	5 0～1 5 0 mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	迫	鉄線電用割詰石	1 5～2 0 c m	m ³	*	*	180	999	
骨材	石巻	コンクリート用骨材	砂（洗い）	m ³	*	*	180	127	
骨材	石巻	コンクリート用骨材	砕石 1 5～5 mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	石巻	コンクリート用骨材	砕石 2 0～5 mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	石巻	コンクリート用骨材	砕石 4 0～5 mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	石巻	クラッシャーラン	C－3 0	m ³	*	*	180	127	
骨材	石巻	クラッシャーラン	C－4 0	m ³	*	*	180	127	
骨材	石巻	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m ³	*	*	180	127	
骨材	石巻	粒度調整砕石	M－4 0	m ³	*	*	180	127	
骨材	石巻	単粒度砕石	5号 2 0～1 3 mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	石巻	単粒度砕石	6号 1 3～5 mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	石巻	単粒度砕石	7号 5～2, 5 mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	石巻	割栗石	5 0～1 5 0 mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	石巻	鉄線電用割詰石	1 5～2 0 c m	m ³	*	*	180	127	
骨材	雄勝杜鹿	コンクリート用骨材	砂（洗い）	m ³	*	*	180	127	
骨材	雄勝杜鹿	クラッシャーラン	C－3 0	m ³	*	*	180	127	
骨材	雄勝杜鹿	クラッシャーラン	C－4 0	m ³	*	*	180	127	
骨材	雄勝杜鹿	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m ³	*	*	180	127	
骨材	雄勝杜鹿	粒度調整砕石	M－4 0	m ³	*	*	180	127	
骨材	雄勝杜鹿	割栗石	5 0～1 5 0 mm	m ³	*	*	180	127	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～9月30日）	単価（10月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
骨材	雄勝杜鹿	鉄線電用割詰石	15～20cm	m ³	*	*	180	127	
骨材	南三陸	コンクリート用骨材	砂（洗い）	m ³	*	*	180	999	
骨材	南三陸	コンクリート用骨材	砕石20～5mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	南三陸	コンクリート用骨材	砕石40～5mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	南三陸	クラッシャーラン	C-30	m ³	*	*	180	999	
骨材	南三陸	クラッシャーラン	C-40	m ³	*	*	180	999	
骨材	南三陸	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	*	*	180	999	
骨材	南三陸	粒度調整砕石	M-40	m ³	*	*	180	999	
骨材	南三陸	割栗石	50～150mm	m ³	*	*	180	999	
骨材	南三陸	鉄線電用割詰石	15～20cm	m ³	*	*	180	999	
骨材	気仙沼	コンクリート用骨材	砂（洗い）	m ³	*	*	180	127	
骨材	気仙沼	コンクリート用骨材	砕石15～5mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	気仙沼	コンクリート用骨材	砕石20～5mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	気仙沼	コンクリート用骨材	砕石40～5mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	気仙沼	クラッシャーラン	C-30	m ³	*	*	180	127	
骨材	気仙沼	クラッシャーラン	C-40	m ³	*	*	180	127	
骨材	気仙沼	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	*	*	180	127	
骨材	気仙沼	粒度調整砕石	M-40	m ³	*	*	180	127	
骨材	気仙沼	単粒度砕石	5号20～13mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	気仙沼	単粒度砕石	6号13～5mm	m ³	*	*	180	127	
骨材	気仙沼	単粒度砕石	7号5～2.5mm	m ³	*	*	180	127	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-18-25（20）	m ³	*	*	90	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-15-25（20）	m ³	*	*	90	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-18-25（20）	m ³	*	*	90	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-15-25（20）	m ³	*	*	90	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-18-25（20）	m ³	*	*	90	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25（20）	m ³	*	*	90	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40	m ³	*	*	91	87	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-40	m ³	*	*	91	87	
生コンクリート	築館	モルタル	1:2	m ³	*	*	91	87	
生コンクリート	築館	モルタル	1:3	m ³	*	*	91	87	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-5-40-60%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	16-3-25（20）-265kg-60%	m ³	*	-			
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-60%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25（20）-60%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m ³	*	*	146		
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25（20）-330-45%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25（20）-300kg-55%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-18-25（20）-350Kg-55%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-21-25（20）	m ³	*	*	90	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	27-18-25（20）	m ³	*	*	90	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	27-21-25（20）	m ³	*	*	90	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25（20）-55%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-55%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-5-40-60%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-21-25（20）	m ³	*	*	90	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-8-25（20）-55%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m ³	*	*	146		
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40-55%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40-60%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-40-55%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25（20）-55%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	36-8-25（20）-55%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	40-8-25（20）-55%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-12-25（20）-55%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-12-25（20）-300kg-55%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-12-25（20）-55%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	40-12-25（20）-55%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-15-25（20）	m ³	*	*	90	86	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～9月30日）	単価（10月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
生コンクリート	築館	生コンクリート	27-15-25（20）	m ³	*	*	90	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-15-25（20）	m ³	*	*	90	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-21-25（20）	m ³	*	*	90	86	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-18-25（20）	m ³	21000	23500			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-8-25（20）-50%	m ³	21200	23700			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-15-25（20）	m ³	20050	22550			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-18-25（20）	m ³	20200	22700			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-15-25（20）	m ³	20400	22900			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-18-25（20）	m ³	20600	23100			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25（20）	m ³	20450	22950			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-8-40	m ³	19650	22150			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-40	m ³	20300	22800			
生コンクリート	栗原(山間地域)	モルタル	1:2	m ³	24950	27450			
生コンクリート	栗原(山間地域)	モルタル	1:3	m ³	22450	24950			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m ³	20100	22600			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m ³	20250	22750			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-5-40-60%	m ³	19850	22350			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	16-3-25（20）-265kg-60%	m ³	20100	-			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-40-60%	m ³	19950	22450			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-25（20）-60%	m ³	20050	22550			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m ³	21100	23600			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-25（20）-330-45%	m ³	21600	24100			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25（20）-300kg-55%	m ³	20450	22950			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-18-25（20）-350Kg-55%	m ³	21900	24400			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-21-25（20）	m ³	21200	23700			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	27-18-25（20）	m ³	21400	23900			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	27-21-25（20）	m ³	21700	24200			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-25（20）-55%	m ³	20450	22950			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-40-55%	m ³	20300	22800			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-5-40-60%	m ³	19850	22350			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-21-25（20）	m ³	20800	23300			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-8-25（20）-55%	m ³	21200	23700			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m ³	21550	24050			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40-55%	m ³	22550	25050			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-18-25（20）-370Kg-50%	m ³	21900	24400			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-8-40-55%	m ³	20300	22800			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-8-40-60%	m ³	19950	22450			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-40-55%	m ³	20300	22800			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25（20）-55%	m ³	20450	22950			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m ³	21100	23600			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m ³	21600	24100			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	36-8-25（20）-55%	m ³	21950	24450			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	40-8-25（20）-55%	m ³	22400	24900			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-12-40-55%	m ³	20500	23000			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-12-25（20）-55%	m ³	20600	23100			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-12-40-300kg-45%	m ³	21300	23800			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-12-25（20）-330kg-45%	m ³	21850	24350			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-12-25（20）-55%	m ³	20600	23100			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-12-40-55%	m ³	20500	23000			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-12-25（20）-300kg-55%	m ³	20600	23100			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-12-25（20）-55%	m ³	21450	23950			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	40-12-25（20）-55%	m ³	22700	25200			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-15-25（20）	m ³	20800	23300			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	27-15-25（20）	m ³	21200	23700			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-15-25（20）	m ³	21650	24150			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-21-25（20）	m ³	22250	24750			
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-18-25（20）	m ³	*	*	90	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-15-25（20）	m ³	*	*	90	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-18-25（20）	m ³	*	*	90	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-15-25（20）	m ³	*	*	90	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-18-25（20）	m ³	*	*	90	86	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～9月30日)	単価 (10月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	*	*	90	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	91	87	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	91	87	
生コンクリート	迫	モルタル	1:2	m3	*	*	91	87	
生コンクリート	迫	モルタル	1:3	m3	*	*	91	87	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	16-3-25 (20) - 265kg-60%	m3	*	-			
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25 (20) - 60%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	146		
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25 (20) - 330-45%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25 (20) - 300kg-55%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-18-25 (20) - 350Kg-55%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-21-25 (20)	m3	*	*	90	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	27-18-25 (20)	m3	*	*	90	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	27-21-25 (20)	m3	*	*	90	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25 (20) - 55%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-21-25 (20)	m3	*	*	90	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-8-25 (20) - 55%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	曲げ4、5-6、5-40-55%	m3	*	*	146		
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25 (20) - 55%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	36-8-25 (20) - 55%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	40-8-25 (20) - 55%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-12-25 (20) - 55%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-12-25 (20) - 300kg-55%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-12-25 (20) - 55%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	40-12-25 (20) - 55%	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	*	*	90	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	27-15-25 (20)	m3	*	*	90	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-15-25 (20)	m3	*	*	90	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-21-25 (20)	m3	*	*	90	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	91	87	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	91	87	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	91	87	
生コンクリート	築館	生コンクリート	曲げ4、5-6、5-40 高炉B	m3	*	*	91		
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	-			
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-45% - 300Kg 高炉B	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25-45% - 330Kg 高炉B	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-18-25-55% - 350Kg 高炉B	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	曲げ4、5-6、5-40-55% 高炉B	m3	*	*	146		
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-12-25 (20) - 55% 高炉	m3	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-12-25 (20) - 55% 高炉	m3	*	*	146	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～9月30日)	単価 (10月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m ³	20450	22950			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m ³	19650	22150			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m ³	20300	22800			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	曲げ4、5-6、5-40 高炉B	m ³	22550	25050			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m ³	19550	22050			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m ³	19650	22150			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m ³	20300	22450			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m ³	20100	22300			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m ³	20250	22400			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m ³	19850	22350			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m ³	20100	-			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m ³	19950	22450			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m ³	19950	22450			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m ³	20050	22550			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m ³	20050	22550			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m ³	21100	23150			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m ³	21200	23700			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m ³	21900	24400			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m ³	21900	24400			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m ³	20450	22950			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m ³	20300	22800			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m ³	21100	23600			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m ³	21600	23700			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m ³	20450	22950			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m ³	21550	24050			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	曲げ4、5-6、5-40-55% 高炉B	m ³	22550	25050			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉	m ³	20250	22750			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉	m ³	20600	23100			
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m ³	*	*	91	87	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m ³	*	*	91	87	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m ³	*	*	91	87	
生コンクリート	迫	生コンクリート	曲げ4、5-6、5-40 高炉B	m ³	*	*	91		
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m ³	*	-			
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	曲げ4、5-6、5-40-55% 高炉B	m ³	*	*	146		
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強) 21-8-40-60%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強) 30-8-25(20)-55%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強) 36-8-25(20)-55%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強) 40-8-25(20)-55%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強) 21-12-40-55%	m ³	20500	23000			
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強) 36-12-25(20)-55%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強) 40-12-25(20)-55%	m ³	*	*	146	999	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	(早強) 21-8-40-60%	m ³	21350	23850			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	(早強) 30-8-25(20)-55%	m ³	23500	26000			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	(早強) 36-8-25(20)-55%	m ³	24250	26750			

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～9月30日）	単価（10月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	(早強) 4 0 - 8 - 2 5 (2 0) - 5 5 %	m 3	24700	27200			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	(早強) 2 1 - 1 2 - 4 0 - 5 5 %	m 3	22000	24500			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	(早強) 3 6 - 1 2 - 2 5 (2 0) - 5 5 %	m 3	24500	27000			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	(早強) 4 0 - 1 2 - 2 5 (2 0) - 5 5 %	m 3	25000	27500			
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強) 2 1 - 8 - 4 0 - 6 0 %	m 3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強) 3 0 - 8 - 2 5 (2 0) - 5 5 %	m 3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強) 3 6 - 8 - 2 5 (2 0) - 5 5 %	m 3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強) 4 0 - 8 - 2 5 (2 0) - 5 5 %	m 3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強) 2 1 - 1 2 - 4 0 - 5 5 %	m 3	20500	23000			
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強) 3 6 - 1 2 - 2 5 (2 0) - 5 5 %	m 3	*	*	146	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強) 4 0 - 1 2 - 2 5 (2 0) - 5 5 %	m 3	*	*	146	999	
生コンクリート 割増料金	築館	小型車割増額		m 3	*	*	91	87	
生コンクリート 割増料金	栗原(山間地域)	小型車割増額		m 3	2500	3500			
生コンクリート 割増料金	迫	小型車割増額		m 3	*	*	91	87	