

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和8年4月1日現在

| 通しNo. | 発見<br>状態 | 発見又は<br>捕獲日 | 発見又は<br>捕獲場所 | 成長<br>区分 | 性別 | 検査日     | 遺伝子<br>検査結果 |
|-------|----------|-------------|--------------|----------|----|---------|-------------|
| 1754  | 捕獲       | R7.4.3      | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.4.4  | 陰性          |
| 1755  | 捕獲       | R7.4.6      | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R7.4.8  | 陽性          |
| 1756  | 捕獲       | R7.4.8      | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.4.10 | 陰性          |
| 1757  | 捕獲       | R7.4.8      | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.4.10 | 陽性          |
| 1758  | 捕獲       | R7.4.10     | 白石市          | 成獣       | 雌  | R7.4.16 | 陽性          |
| 1759  | 捕獲       | R7.4.11     | 丸森町          | 成獣       | 雄  | R7.4.16 | 陰性          |
| 1760  | 捕獲       | R7.4.12     | 村田町          | 成獣       | 雌  | R7.4.16 | 陰性          |
| 1761  | 捕獲       | R7.4.14     | 村田町          | 成獣       | 雌  | R7.4.16 | 陰性          |
| 1762  | 捕獲       | R7.4.15     | 丸森町          | 成獣       | 雌  | R7.4.23 | 陰性          |
| 1763  | 捕獲       | R7.4.16     | 白石市          | 成獣       | 雄  | R7.4.23 | 陽性          |
| 1764  | 捕獲       | R7.4.19     | 村田町          | 成獣       | 雄  | R7.4.23 | 陰性          |
| 1765  | 捕獲       | R7.4.20     | 村田町          | 成獣       | 雌  | R7.4.23 | 陰性          |
| 1766  | 捕獲       | R7.4.21     | 丸森町          | 成獣       | 雄  | R7.4.23 | 陽性          |
| 1767  | 捕獲       | R7.4.23     | 丸森町          | 成獣       | 雄  | R7.5.7  | 陽性          |
| 1768  | 捕獲       | R7.5.6      | 白石市          | 成獣       | 雄  | R7.5.14 | 陽性          |
| 1769  | 死亡       | R7.5.14     | 大和町          | 成獣       | 雄  | R7.5.14 | 陰性          |
| 1770  | 捕獲       | R7.5.17     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.5.20 | 陰性          |
| 1771  | 捕獲       | R7.5.17     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.5.20 | 陰性          |
| 1772  | 捕獲       | R7.5.17     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.5.20 | 陰性          |
| 1773  | 銃        | R7.5.24     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.5.27 | 陰性          |
| 1774  | 捕獲       | R7.5.20     | 丸森町          | 成獣       | 雄  | R7.5.28 | 陰性          |
| 1775  | 銃        | R7.5.31     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R7.6.3  | 陰性          |
| 1776  | くくりわな    | R7.5.27     | 村田町          | 成獣       | 雄  | R7.6.4  | 陰性          |
| 1777  | くくりわな    | R7.5.28     | 白石市          | 成獣       | 雄  | R7.6.4  | 陽性          |
| 1778  | 箱わな      | R7.5.29     | 村田町          | 成獣       | 雄  | R7.6.4  | 陽性          |
| 1779  | 箱わな      | R7.6.1      | 丸森町          | 成獣       | 雌  | R7.6.4  | 陰性          |
| 1780  | 箱わな      | R7.6.3      | 白石市          | 成獣       | 雄  | R7.6.11 | 陰性          |
| 1781  | 箱わな      | R7.6.4      | 村田町          | 成獣       | 雌  | R7.6.11 | 陰性          |
| 1782  | くくりわな    | R7.6.7      | 丸森町          | 成獣       | 雄  | R7.6.11 | 陽性          |
| 1783  | 箱わな      | R7.6.9      | 川崎町          | 成獣       | 雌  | R7.6.11 | 陰性          |
| 1784  | 箱わな      | R7.6.14     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.6.16 | 陰性          |
| 1785  | 箱わな      | R7.6.16     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.6.17 | 陰性          |
| 1786  | 箱わな      | R7.6.17     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.6.18 | 陰性          |
| 1787  | 箱わな      | R7.6.10     | 村田町          | 成獣       | 雄  | R7.6.18 | 陰性          |
| 1788  | くくりわな    | R7.6.10     | 白石市          | 成獣       | 雄  | R7.6.18 | 陰性          |
| 1789  | くくりわな    | R7.6.11     | 白石市          | 成獣       | 雌  | R7.6.18 | 陰性          |
| 1790  | 箱わな      | R7.6.11     | 村田町          | 成獣       | 雄  | R7.6.18 | 陰性          |
| 1791  | くくりわな    | R7.6.15     | 丸森町          | 成獣       | 雄  | R7.6.18 | 陰性          |
| 1792  | 箱わな      | R7.6.19     | 村田町          | 成獣       | 雄  | R7.6.25 | 陽性          |
| 1793  | 箱わな      | R7.6.20     | 村田町          | 成獣       | 雌  | R7.6.25 | 陰性          |
| 1794  | 箱わな      | R7.6.21     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R7.6.23 | 陰性          |
| 1795  | くくりわな    | R7.6.21     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R7.6.23 | 陰性          |
| 1796  | 箱わな      | R7.6.22     | 丸森町          | 成獣       | 雌  | R7.6.25 | 陽性          |
| 1797  | くくりわな    | R7.6.23     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.6.25 | 陰性          |
| 1798  | 箱わな      | R7.6.23     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R7.6.25 | 陰性          |
| 1799  | 箱わな      | R7.6.24     | 白石市          | 成獣       | 雄  | R7.6.25 | 陰性          |

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和8年4月1日現在

| 通しNo. | 発見<br>状態 | 発見又は<br>捕獲日 | 発見又は<br>捕獲場所 | 成長<br>区分 | 性別 | 検査日     | 遺伝子<br>検査結果 |
|-------|----------|-------------|--------------|----------|----|---------|-------------|
| 1800  | 銃        | R7.6.25     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R7.6.27 | 陰性          |

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和8年4月1日現在

| 通しNo. | 発見状態  | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日     | 遺伝子検査結果 |
|-------|-------|---------|----------|------|----|---------|---------|
| 1801  | 箱わな   | R7.6.26 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.6.27 | 陰性      |
| 1802  | くくりわな | R7.6.27 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.6.30 | 陰性      |
| 1803  | くくりわな | R7.6.30 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.7.2  | 陰性      |
| 1804  | くくりわな | R7.6.30 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.7.2  | 陰性      |
| 1805  | 箱わな   | R7.7.1  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.7.2  | 陰性      |
| 1806  | くくりわな | R7.7.3  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.7.4  | 陰性      |
| 1807  | 箱わな   | R7.7.3  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.7.7  | 陰性      |
| 1808  | 箱わな   | R7.7.3  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.7.7  | 陰性      |
| 1809  | 箱罨    | R7.7.4  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.7.7  | 陽性      |
| 1810  | 箱罨    | R7.7.5  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.7.8  | 陰性      |
| 1811  | 箱わな   | R7.6.30 | 川崎町      | 成獣   | 雄  | R7.7.9  | 陽性      |
| 1812  | 箱わな   | R7.7.1  | 川崎町      | 成獣   | 雌  | R7.7.9  | 陽性      |
| 1813  | 箱わな   | R7.7.2  | 蔵王町      | 成獣   | 雄  | R7.7.9  | 陽性      |
| 1814  | 箱わな   | R7.7.4  | 村田町      | 幼獣   | 雌  | R7.7.9  | 陰性      |
| 1815  | くくりわな | R7.7.5  | 川崎町      | 成獣   | 雄  | R7.7.9  | 陰性      |
| 1816  | くくりわな | R7.7.12 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.7.15 | 陰性      |
| 1817  | くくりわな | R7.7.12 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.7.15 | 陰性      |
| 1818  | くくりわな | R7.7.14 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.7.15 | 陰性      |
| 1819  | くくりわな | R7.7.14 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.7.15 | 陰性      |
| 1820  | 箱わな   | R7.7.9  | 村田町      | 幼獣   | 雌  | R7.7.16 | 陰性      |
| 1821  | くくりわな | R7.7.11 | 村田町      | 幼獣   | 雄  | R7.7.16 | 陰性      |
| 1822  | 箱わな   | R7.7.14 | 白石市      | 幼獣   | 雌  | R7.7.16 | 陰性      |
| 1823  | 箱罨    | R7.7.16 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.7.18 | 陰性      |
| 1824  | くくりわな | R7.7.17 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.7.18 | 陰性      |
| 1825  | くくりわな | R7.7.22 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.7.23 | 陰性      |
| 1826  | くくりわな | R7.7.22 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.7.23 | 陰性      |
| 1827  | くくりわな | R7.7.16 | 川崎町      | 成獣   | 雌  | R7.7.23 | 陰性      |
| 1828  | 箱わな   | R7.7.16 | 村田町      | 幼獣   | 雌  | R7.7.23 | 陰性      |
| 1829  | くくりわな | R7.7.23 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.7.25 | 陰性      |
| 1830  | くくりわな | R7.7.25 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.7.28 | 陰性      |
| 1831  | くくりわな | R7.7.28 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.7.29 | 陰性      |
| 1832  | 箱わな   | R7.7.20 | 村田町      | 幼獣   | 雌  | R7.7.30 | 陰性      |
| 1833  | くくりわな | R7.7.26 | 川崎町      | 成獣   | 雌  | R7.7.30 | 陰性      |
| 1834  | 箱わな   | R7.7.26 | 村田町      | 成獣   | 雄  | R7.7.30 | 陰性      |
| 1835  | 箱わな   | R7.7.27 | 村田町      | 幼獣   | 雄  | R7.7.30 | 陰性      |
| 1836  | くくりわな | R7.7.31 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.8.4  | 陰性      |
| 1837  | くくりわな | R7.8.1  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.8.4  | 陰性      |
| 1838  | くくりわな | R7.8.1  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.8.4  | 陰性      |
| 1839  | くくりわな | R7.8.4  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.8.6  | 陰性      |
| 1840  | 箱わな   | R7.7.28 | 白石市      | 幼獣   | 雄  | R7.8.6  | 陰性      |
| 1841  | 箱わな   | R7.7.29 | 村田町      | 幼獣   | 雌  | R7.8.6  | 陰性      |
| 1842  | 箱わな   | R7.8.1  | 丸森町      | 幼獣   | 雄  | R7.8.6  | 陽性      |
| 1843  | 箱わな   | R7.8.2  | 川崎町      | 幼獣   | 雌  | R7.8.6  | 陰性      |
| 1844  | 箱わな   | R7.8.4  | 村田町      | 幼獣   | 雄  | R7.8.6  | 陰性      |
| 1845  | くくりわな | R7.7.21 | 加美町      | 成獣   | 雄  | R7.8.6  | 陰性      |
| 1846  | くくりわな | R7.7.26 | 加美町      | 成獣   | 雌  | R7.8.6  | 陽性      |

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和8年4月1日現在

| 通しNo. | 発見状態  | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日     | 遺伝子検査結果 |
|-------|-------|---------|----------|------|----|---------|---------|
| 1847  | くくりわな | R7.7.31 | 加美町      | 成獣   | 雄  | R7.8.6  | 陰性      |
| 1848  | 箱わな   | R7.8.3  | 加美町      | 成獣   | 雄  | R7.8.6  | 陰性      |
| 1849  | くくりわな | R7.8.5  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.8.8  | 陰性      |
| 1850  | 箱わな   | R7.8.8  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.8.12 | 陰性      |
| 1851  | 箱わな   | R7.8.17 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.8.19 | 陰性      |
| 1852  | 箱わな   | R7.8.18 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.8.19 | 陰性      |
| 1853  | 箱わな   | R7.8.18 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.8.19 | 陰性      |
| 1854  | くくりわな | R7.8.18 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.8.19 | 陰性      |
| 1855  | 箱わな   | R7.8.5  | 丸森町      | 成獣   | 雄  | R7.8.20 | 陽性      |
| 1856  | 箱わな   | R7.8.5  | 村田町      | 幼獣   | 雄  | R7.8.20 | 陰性      |
| 1857  | くくりわな | R7.8.13 | 七ヶ宿町     | 成獣   | 雄  | R7.8.20 | 陰性      |
| 1858  | 箱わな   | R7.8.5  | 色麻町      | 幼獣   | 雌  | R7.8.20 | 陰性      |
| 1859  | 箱わな   | R7.8.8  | 加美町      | 幼獣   | 雄  | R7.8.20 | 陰性      |
| 1860  | くくりわな | R7.8.12 | 加美町      | 成獣   | 雄  | R7.8.20 | 陰性      |
| 1861  | 箱わな   | R7.8.14 | 加美町      | 幼獣   | 雌  | R7.8.20 | 陰性      |
| 1862  | 箱わな   | R7.8.21 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.8.22 | 陰性      |
| 1863  | 箱わな   | R7.8.21 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.8.22 | 陰性      |
| 1864  | 箱わな   | R7.8.22 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.8.24 | 陰性      |
| 1865  | 箱わな   | R7.8.22 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.8.24 | 陰性      |
| 1866  | くくりわな | R7.8.25 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.8.26 | 陰性      |
| 1867  | 箱わな   | R7.8.24 | 七ヶ宿町     | 成獣   | 雌  | R7.8.27 | 陰性      |
| 1868  | 銃     | R7.8.24 | 七ヶ宿町     | 成獣   | 雄  | R7.8.27 | 陰性      |
| 1869  | 銃     | R7.8.25 | 七ヶ宿町     | 幼獣   | 雄  | R7.8.27 | 陰性      |
| 1870  | 箱わな   | R7.8.24 | 大河原町     | 幼獣   | 雌  | R7.8.27 | 陰性      |
| 1871  | 箱わな   | R7.8.25 | 大河原町     | 幼獣   | 雄  | R7.8.27 | 陰性      |
| 1872  | 箱わな   | R7.8.25 | 大河原町     | 幼獣   | 雌  | R7.8.27 | 陰性      |
| 1873  | 箱わな   | R7.8.25 | 大河原町     | 幼獣   | 雄  | R7.8.27 | 陰性      |
| 1874  | 箱わな   | R7.8.25 | 大河原町     | 幼獣   | 雌  | R7.8.27 | 陰性      |
| 1875  | 銃     | R7.8.12 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.8.27 | 陽性      |
| 1876  | 銃     | R7.8.14 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.8.27 | 陽性      |
| 1877  | 箱わな   | R7.8.29 | 七ヶ宿町     | 成獣   | 雌  | R7.9.3  | 陰性      |
| 1878  | 銃     | R7.8.29 | 七ヶ宿町     | 成獣   | 雄  | R7.9.3  | 陰性      |
| 1879  | くくりわな | R7.8.29 | 大河原町     | 幼獣   | 雌  | R7.9.3  | 陰性      |
| 1880  | 箱わな   | R7.9.1  | 大河原町     | 幼獣   | 雄  | R7.9.3  | 陰性      |
| 1881  | 箱わな   | R7.9.1  | 大河原町     | 幼獣   | 雌  | R7.9.3  | 陰性      |
| 1882  | 箱わな   | R7.9.1  | 大河原町     | 幼獣   | 雌  | R7.9.3  | 陰性      |
| 1883  | くくりわな | R7.8.20 | 加美町      | 幼獣   | 雌  | R7.9.3  | 陰性      |
| 1884  | くくりわな | R7.8.22 | 加美町      | 成獣   | 雄  | R7.9.3  | 陰性      |
| 1885  | くくりわな | R7.8.25 | 加美町      | 成獣   | 雌  | R7.9.3  | 陰性      |
| 1886  | 箱わな   | R7.8.22 | 加美町      | 成獣   | 雌  | R7.9.3  | 陰性      |
| 1887  | くくりわな | R7.9.2  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.9.5  | 陰性      |
| 1888  | 箱わな   | R7.9.6  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.9.8  | 陰性      |
| 1889  | くくりわな | R7.9.6  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.9.9  | 陰性      |
| 1890  | 箱わな   | R7.8.26 | 角田市      | 幼獣   | 雄  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1891  | 箱わな   | R7.8.26 | 角田市      | 幼獣   | 雄  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1892  | 箱わな   | R7.9.9  | 角田市      | 幼獣   | 雄  | R7.9.10 | 陰性      |

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況(令和7年度)

令和8年4月1日現在

| 通しNo. | 発見状態  | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日     | 遺伝子検査結果 |
|-------|-------|---------|----------|------|----|---------|---------|
| 1893  | くくりわな | R7.9.3  | 七ヶ宿町     | 成獣   | 雄  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1894  | くくりわな | R7.9.3  | 七ヶ宿町     | 成獣   | 雌  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1895  | 銃     | R7.9.5  | 七ヶ宿町     | 成獣   | 雌  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1896  | 銃     | R7.9.5  | 七ヶ宿町     | 成獣   | 雄  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1897  | くくりわな | R7.8.29 | 大河原町     | 幼獣   | 雌  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1898  | 箱わな   | R7.9.1  | 大河原町     | 幼獣   | 雄  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1899  | 箱わな   | R7.9.1  | 大河原町     | 幼獣   | 雌  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1900  | 箱わな   | R7.9.1  | 大河原町     | 幼獣   | 雌  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1901  | はこわな  | R7.9.1  | 亶理町      | 幼獣   | 雌  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1902  | 銃     | R7.8.27 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1903  | 銃     | R7.8.31 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1904  | 銃     | R7.9.2  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1905  | 銃     | R7.9.5  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1906  | 箱わな   | R7.8.24 | 色麻町      | 成獣   | 雄  | R7.9.10 | 陽性      |
| 1907  | 箱わな   | R7.8.26 | 色麻町      | 成獣   | 雌  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1908  | 箱わな   | R7.8.28 | 色麻町      | 幼獣   | 雄  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1909  | 箱わな   | R7.9.4  | 色麻町      | 幼獣   | 雌  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1910  | 箱わな   | R7.9.4  | 色麻町      | 幼獣   | 雌  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1911  | 箱わな   | R7.9.4  | 色麻町      | 幼獣   | 雌  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1912  | くくりわな | R7.9.3  | 南三陸町     | 成獣   | 雌  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1913  | くくりわな | R7.9.7  | 南三陸町     | 幼獣   | 雌  | R7.9.10 | 陰性      |
| 1914  | 箱わな   | R7.9.15 | 角田市      | 幼獣   | 雌  | R7.9.17 | 陰性      |
| 1915  | くくりわな | R7.9.13 | 大河原町     | 成獣   | 雄  | R7.9.17 | 陰性      |
| 1916  | くくりわな | R7.9.6  | 山元町      | 成獣   | 雌  | R7.9.17 | 陰性      |
| 1917  | くくりわな | R7.9.10 | 南三陸町     | 成獣   | 雄  | R7.9.17 | 陰性      |
| 1918  | くくりわな | R7.9.13 | 南三陸町     | 成獣   | 雌  | R7.9.17 | 陰性      |
| 1919  | 銃     | R7.9.18 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.9.22 | 陰性      |
| 1920  | くくりわな | R7.9.20 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.9.22 | 陰性      |
| 1921  | 箱わな   | R7.9.22 | 大河原町     | 幼獣   | 雌  | R7.9.24 | 陰性      |
| 1922  | 箱わな   | R7.9.22 | 大河原町     | 幼獣   | 雄  | R7.9.24 | 陰性      |
| 1923  | くくりわな | R7.9.12 | 南三陸町     | 成獣   | 雌  | R7.9.24 | 陰性      |
| 1924  | 箱わな   | R7.9.19 | 白石市      | 成獣   | 雌  | R7.10.1 | 陰性      |
| 1925  | くくりわな | R7.9.20 | 白石市      | 成獣   | 雌  | R7.10.1 | 陰性      |
| 1926  | 箱わな   | R7.9.21 | 白石市      | 成獣   | 雌  | R7.10.1 | 陰性      |
| 1927  | 箱わな   | R7.9.22 | 白石市      | 幼獣   | 雄  | R7.10.1 | 陰性      |
| 1928  | 箱わな   | R7.9.23 | 白石市      | 成獣   | 雄  | R7.10.1 | 陰性      |
| 1929  | 箱わな   | R7.9.22 | 亶理町      | 成獣   | 雌  | R7.10.1 | 陰性      |
| 1930  | くくりわな | R7.9.25 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.9.29 | 陰性      |
| 1931  | くくりわな | R7.9.30 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.10.1 | 陰性      |
| 1932  | くくりわな | R7.10.2 | 白石市      | 幼獣   | 雄  | R7.10.8 | 陰性      |
| 1933  | 箱わな   | R7.10.4 | 亶理町      | 成獣   | 雌  | R7.10.8 | 陰性      |
| 1934  | 銃     | R7.9.20 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.10.8 | 陽性      |
| 1935  | 銃     | R7.9.25 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.10.8 | 陰性      |
| 1936  | 銃     | R7.10.1 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.10.8 | 陽性      |
| 1937  | 銃     | R7.10.1 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.10.8 | 陽性      |
| 1938  | くくりわな | R7.10.3 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.10.8 | 陰性      |

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和8年4月1日現在

| 通しNo. | 発見状態  | 発見又は捕獲日  | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日      | 遺伝子検査結果 |
|-------|-------|----------|----------|------|----|----------|---------|
| 1939  | 箱わな   | R7.9.24  | 色麻町      | 成獣   | 雄  | R7.10.8  | 陰性      |
| 1940  | 箱わな   | R7.9.30  | 色麻町      | 成獣   | 雌  | R7.10.8  | 陰性      |
| 1941  | 箱わな   | R7.10.2  | 色麻町      | 成獣   | 雌  | R7.10.8  | 陰性      |
| 1942  | くくりわな | R7.10.1  | 南三陸町     | 成獣   | 雌  | R7.10.8  | 陰性      |
| 1943  | 銃     | R7.10.4  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.10.7  | 陰性      |
| 1944  | 箱わな   | R7.10.5  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.10.7  | 陰性      |
| 1945  | 箱わな   | R7.10.5  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.10.7  | 陰性      |
| 1946  | 銃     | R7.10.9  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.10.14 | 陰性      |
| 1947  | くくりわな | R7.10.10 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.10.14 | 陰性      |
| 1948  | くくりわな | R7.10.10 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.10.14 | 陰性      |
| 1949  | くくりわな | R7.10.13 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.10.14 | 陰性      |
| 1950  | くくりわな | R7.10.13 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.10.14 | 陰性      |
| 1951  | 箱わな   | R7.10.7  | 白石市      | 成獣   | 雄  | R7.10.15 | 陰性      |
| 1952  | 箱わな   | R7.10.9  | 角田市      | 幼獣   | 雌  | R7.10.15 | 陰性      |
| 1953  | 箱わな   | R7.10.12 | 角田市      | 幼獣   | 雄  | R7.10.15 | 陰性      |
| 1954  | くくりわな | R7.10.14 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.10.17 | 陰性      |
| 1955  | 箱わな   | R7.10.14 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.10.17 | 陰性      |
| 1956  | 箱わな   | R7.10.15 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.10.17 | 陰性      |
| 1957  | 箱わな   | R7.10.15 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.10.17 | 陰性      |
| 1958  | くくりわな | R7.10.16 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.10.20 | 陰性      |
| 1959  | くくりわな | R7.10.17 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.10.20 | 陰性      |
| 1960  | 箱わな   | R7.10.17 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.10.20 | 陰性      |
| 1961  | 箱わな   | R7.10.18 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.10.21 | 陰性      |
| 1962  | 箱わな   | R7.10.18 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.10.21 | 陰性      |
| 1963  | くくりわな | R7.10.20 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.10.22 | 陰性      |
| 1964  | 箱わな   | R7.10.21 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.10.22 | 陰性      |
| 1965  | 箱わな   | R7.10.15 | 白石市      | 成獣   | 雄  | R7.10.22 | 陰性      |
| 1966  | 箱わな   | R7.10.13 | 亶理町      | 成獣   | 雄  | R7.10.22 | 陰性      |
| 1967  | 箱わな   | R7.10.16 | 亶理町      | 成獣   | 雄  | R7.10.22 | 陰性      |
| 1968  | くくりわな | R7.10.17 | 大衡村      | 成獣   | 雄  | R7.10.22 | 陰性      |
| 1969  | 銃     | R7.10.21 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.10.24 | 陰性      |
| 1970  | 箱わな   | R7.10.23 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.10.24 | 陰性      |
| 1971  | 箱わな   | R7.10.23 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.10.24 | 陰性      |
| 1972  | くくりわな | R7.10.13 | 白石市      | 幼獣   | 雌  | R7.10.29 | 陰性      |
| 1973  | 箱わな   | R7.10.23 | 白石市      | 幼獣   | 雌  | R7.10.29 | 陽性      |
| 1974  | 箱わな   | R7.10.20 | 亶理町      | 成獣   | 雄  | R7.10.29 | 陰性      |
| 1975  | 箱わな   | R7.10.20 | 亶理町      | 幼獣   | 雄  | R7.10.29 | 陰性      |
| 1976  | 箱わな   | R7.10.21 | 亶理町      | 成獣   | 雄  | R7.10.29 | 陽性      |
| 1977  | 箱わな   | R7.10.22 | 亶理町      | 成獣   | 雌  | R7.10.29 | 陰性      |
| 1978  | 箱わな   | R7.10.23 | 亶理町      | 幼獣   | 雄  | R7.10.29 | 陰性      |
| 1979  | くくりわな | R7.10.22 | 大衡村      | 成獣   | 雄  | R7.10.29 | 陰性      |
| 1980  | 銃     | R7.10.15 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.10.29 | 陰性      |
| 1981  | 銃     | R7.10.16 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.10.29 | 陰性      |
| 1982  | 死亡    | R7.10.25 | 大河原町     | 成獣   | 雌  | R7.10.29 | 陰性      |
| 1983  | 銃     | R7.10.30 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.10.31 | 陰性      |
| 1984  | くくりわな | R7.10.31 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.11.4  | 陰性      |

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和8年4月1日現在

| 通しNo. | 発見状態  | 発見又は捕獲日  | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日      | 遺伝子検査結果 |
|-------|-------|----------|----------|------|----|----------|---------|
| 1985  | 箱わな   | R7.11.4  | 角田市      | 成獣   | 雌  | R7.11.5  | 陰性      |
| 1986  | 箱わな   | R7.11.4  | 角田市      | 成獣   | 雄  | R7.11.5  | 陰性      |
| 1987  | 箱わな   | R7.10.27 | 角田市      | 幼獣   | 雌  | R7.11.5  | 陰性      |
| 1988  | 箱わな   | R7.10.23 | 山元町      | 成獣   | 雌  | R7.11.5  | 陰性      |
| 1989  | くくりわな | R7.11.4  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.11.7  | 陰性      |
| 1990  | 箱わな   | R7.11.4  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.11.7  | 陰性      |
| 1991  | くくりわな | R7.11.7  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.11.10 | 陰性      |
| 1992  | 箱わな   | R7.11.7  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.11.10 | 陰性      |
| 1993  | 箱わな   | R7.11.8  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.11.10 | 陰性      |
| 1994  | くくりわな | R7.11.8  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.11.10 | 陰性      |
| 1995  | 銃     | R7.11.10 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.11.12 | 陰性      |
| 1996  | 箱わな   | R7.11.6  | 角田市      | 成獣   | 雄  | R7.11.12 | 陰性      |
| 1997  | 箱わな   | R7.11.9  | 蔵王町      | 成獣   | 雄  | R7.11.12 | 陽性      |
| 1998  | くくりわな | R7.11.9  | 蔵王町      | 成獣   | 雌  | R7.11.12 | 陽性      |
| 1999  | くくりわな | R7.11.9  | 蔵王町      | 成獣   | 雄  | R7.11.12 | 陽性      |
| 2000  | くくりわな | R7.11.9  | 蔵王町      | 成獣   | 雌  | R7.11.12 | 陽性      |
| 2001  | 箱わな   | R7.11.11 | 蔵王町      | 成獣   | 雌  | R7.11.12 | 陰性      |
| 2002  | くくりわな | R7.11.11 | 蔵王町      | 成獣   | 雄  | R7.11.12 | 陰性      |
| 2003  | くくりわな | R7.11.11 | 蔵王町      | 成獣   | 雌  | R7.11.12 | 陰性      |
| 2004  | 箱わな   | R7.11.13 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.11.14 | 陰性      |
| 2005  | 箱わな   | R7.11.13 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.11.14 | 陰性      |
| 2006  | くくりわな | R7.11.15 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.11.17 | 陰性      |
| 2007  | 箱わな   | R7.11.15 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.11.17 | 陰性      |
| 2008  | 箱わな   | R7.11.16 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.11.18 | 陰性      |
| 2009  | くくりわな | R7.11.16 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.11.18 | 陰性      |
| 2010  | くくりわな | R7.11.17 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.11.18 | 陰性      |
| 2011  | 箱わな   | R7.11.17 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.11.18 | 陰性      |
| 2012  | 箱わな   | R7.11.18 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.11.19 | 陰性      |
| 2013  | 箱わな   | R7.10.16 | 白石市      | 成獣   | 雄  | R7.11.19 | 陰性      |
| 2014  | 箱わな   | R7.10.17 | 白石市      | 幼獣   | 雄  | R7.11.19 | 陰性      |
| 2015  | 箱わな   | R7.11.10 | 白石市      | 幼獣   | 雌  | R7.11.19 | 陰性      |
| 2016  | 箱わな   | R7.11.17 | 角田市      | 幼獣   | 雄  | R7.11.19 | 陰性      |
| 2017  | 箱わな   | R7.11.17 | 角田市      | 幼獣   | 雄  | R7.11.19 | 陰性      |
| 2018  | 箱わな   | R7.11.12 | 蔵王町      | 幼獣   | 雄  | R7.11.19 | 陰性      |
| 2019  | 箱わな   | R7.11.13 | 蔵王町      | 成獣   | 雄  | R7.11.19 | 陰性      |
| 2020  | 箱わな   | R7.11.17 | 蔵王町      | 成獣   | 雄  | R7.11.19 | 陰性      |
| 2021  | くくりわな | R7.11.17 | 蔵王町      | 成獣   | 雌  | R7.11.19 | 陰性      |
| 2022  | くくりわな | R7.11.15 | 登米市      | 成獣   | 雌  | R7.11.19 | 陰性      |
| 2023  | くくりわな | R7.11.16 | 登米市      | 成獣   | 雄  | R7.11.19 | 陰性      |
| 2024  | くくりわな | R7.11.16 | 登米市      | 成獣   | 雌  | R7.11.19 | 陰性      |
| 2025  | くくりわな | R7.11.24 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.11.25 | 陰性      |
| 2026  | 箱わな   | R7.11.24 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.11.25 | 陰性      |
| 2027  | 箱わな   | R7.11.25 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.11.26 | 陰性      |
| 2028  | 箱わな   | R7.11.22 | 角田市      | 幼獣   | 雌  | R7.11.26 | 陰性      |
| 2029  | 箱わな   | R7.11.25 | 蔵王町      | 成獣   | 雌  | R7.11.26 | 陰性      |
| 2030  | 箱わな   | R7.11.7  | 丸森町      | 幼獣   | 雄  | R7.11.26 | 陽性      |

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和8年4月1日現在

| 通しNo. | 発見状態  | 発見又は捕獲日  | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日      | 遺伝子検査結果 |
|-------|-------|----------|----------|------|----|----------|---------|
| 2031  | 箱わな   | R7.11.7  | 丸森町      | 幼獣   | 雌  | R7.11.26 | 陽性      |
| 2032  | 箱わな   | R7.11.7  | 丸森町      | 幼獣   | 雌  | R7.11.26 | 陽性      |
| 2033  | 箱わな   | R7.11.7  | 丸森町      | 幼獣   | 雄  | R7.11.26 | 陽性      |
| 2034  | 箱わな   | R7.11.7  | 丸森町      | 成獣   | 雌  | R7.11.26 | 陽性      |
| 2035  | 箱わな   | R7.11.8  | 丸森町      | 成獣   | 雌  | R7.11.26 | 陰性      |
| 2036  | くくりわな | R7.11.11 | 丸森町      | 幼獣   | 雌  | R7.11.26 | 陽性      |
| 2037  | 箱わな   | R7.11.11 | 丸森町      | 幼獣   | 雄  | R7.11.26 | 陽性      |
| 2038  | 箱わな   | R7.11.13 | 丸森町      | 幼獣   | 雄  | R7.11.26 | 陰性      |
| 2039  | 箱わな   | R7.11.15 | 丸森町      | 幼獣   | 雄  | R7.11.26 | 陽性      |
| 2040  | くくりわな | R7.11.16 | 丸森町      | 成獣   | 雌  | R7.11.26 | 陰性      |
| 2041  | 箱わな   | R7.11.22 | 丸森町      | 成獣   | 雌  | R7.11.26 | 陰性      |
| 2042  | 箱わな   | R7.11.22 | 丸森町      | 幼獣   | 雌  | R7.11.26 | 陽性      |
| 2043  | 箱わな   | R7.11.20 | 仙台市      | 成獣   | 雄  | R7.11.26 | 陰性      |
| 2044  | くくりわな | R7.11.20 | 大衡村      | 成獣   | 雌  | R7.11.26 | 陰性      |
| 2045  | くくりわな | R7.11.21 | 大衡村      | 成獣   | 雌  | R7.11.26 | 陰性      |
| 2046  | くくりわな | R7.11.21 | 大衡村      | 成獣   | 雌  | R7.11.26 | 陰性      |
| 2047  | くくりわな | R7.11.18 | 登米市      | 成獣   | 雄  | R7.11.26 | 陰性      |
| 2048  | くくりわな | R7.11.18 | 登米市      | 成獣   | 雌  | R7.11.26 | 陰性      |
| 2049  | くくりわな | R7.11.19 | 登米市      | 成獣   | 雄  | R7.11.26 | 陰性      |
| 2050  | くくりわな | R7.11.20 | 登米市      | 成獣   | 雌  | R7.11.26 | 陰性      |
| 2051  | くくりわな | R7.11.24 | 登米市      | 成獣   | 雌  | R7.11.26 | 陰性      |
| 2052  | くくりわな | R7.11.24 | 登米市      | 成獣   | 雄  | R7.11.26 | 陰性      |
| 2053  | くくりわな | R7.11.24 | 登米市      | 成獣   | 雄  | R7.11.26 | 陰性      |
| 2054  | くくりわな | R7.11.27 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.11.28 | 陰性      |
| 2055  | くくりわな | R7.11.28 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.1  | 陰性      |
| 2056  | くくりわな | R7.11.29 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.1  | 陰性      |
| 2057  | くくりわな | R7.11.29 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.1  | 陰性      |
| 2058  | くくりわな | R7.11.29 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.12.1  | 陰性      |
| 2059  | 箱わな   | R7.12.1  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.12.2  | 陰性      |
| 2060  | くくりわな | R7.12.1  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.12.2  | 陰性      |
| 2061  | くくりわな | R7.12.1  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.2  | 陰性      |
| 2062  | くくりわな | R7.12.2  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.12.2  | 陰性      |
| 2063  | くくりわな | R7.11.24 | 蔵王町      | 成獣   | 雌  | R7.12.3  | 陰性      |
| 2064  | 箱わな   | R7.11.27 | 仙台市      | 成獣   | 雌  | R7.12.3  | 陰性      |
| 2065  | 箱わな   | R7.11.30 | 仙台市      | 成獣   | 雌  | R7.12.3  | 陰性      |
| 2066  | 箱わな   | R7.12.1  | 仙台市      | 成獣   | 雄  | R7.12.3  | 陰性      |
| 2067  | くくりわな | R7.11.25 | 登米市      | 成獣   | 雌  | R7.12.3  | 陰性      |
| 2068  | くくりわな | R7.11.26 | 登米市      | 成獣   | 雌  | R7.12.3  | 陰性      |
| 2069  | くくりわな | R7.11.26 | 登米市      | 成獣   | 雄  | R7.12.3  | 陰性      |
| 2070  | くくりわな | R7.11.27 | 登米市      | 成獣   | 雌  | R7.12.3  | 陰性      |
| 2071  | くくりわな | R7.11.29 | 登米市      | 成獣   | 雌  | R7.12.3  | 陰性      |
| 2072  | くくりわな | R7.11.29 | 登米市      | 成獣   | 雌  | R7.12.3  | 陰性      |
| 2073  | くくりわな | R7.12.1  | 登米市      | 成獣   | 雌  | R7.12.3  | 陰性      |
| 2074  | 箱わな   | R7.12.4  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.5  | 陰性      |
| 2075  | 箱わな   | R7.12.5  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.8  | 陰性      |
| 2076  | 箱わな   | R7.12.6  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.8  | 陰性      |

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況(令和7年度)

令和8年4月1日現在

| 通しNo. | 発見状態  | 発見又は捕獲日  | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日      | 遺伝子検査結果 |
|-------|-------|----------|----------|------|----|----------|---------|
| 2077  | 箱わな   | R7.12.6  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.12.8  | 陰性      |
| 2078  | くくりわな | R7.12.6  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.12.8  | 陰性      |
| 2079  | 銃     | R7.12.6  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.12.9  | 陰性      |
| 2080  | くくりわな | R7.12.5  | 登米市      | 成獣   | 雌  | R7.12.10 | 陰性      |
| 2081  | くくりわな | R7.12.5  | 登米市      | 成獣   | 雌  | R7.12.10 | 陰性      |
| 2082  | くくりわな | R7.12.5  | 登米市      | 成獣   | 雌  | R7.12.10 | 陰性      |
| 2083  | 銃     | R7.12.9  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.12 | 陰性      |
| 2084  | くくりわな | R7.12.11 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.12.12 | 陰性      |
| 2085  | 箱わな   | R7.12.11 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.12.12 | 陰性      |
| 2086  | 箱わな   | R7.12.11 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.12 | 陰性      |
| 2087  | 箱わな   | R7.12.11 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.12.12 | 陰性      |
| 2088  | 箱わな   | R7.12.13 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.15 | 陰性      |
| 2089  | 箱わな   | R7.12.13 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.15 | 陰性      |
| 2090  | くくりわな | R7.12.15 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.16 | 陰性      |
| 2091  | くくりわな | R7.12.15 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.16 | 陰性      |
| 2092  | 箱わな   | R7.12.15 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.17 | 陰性      |
| 2093  | 箱わな   | R7.12.17 | 蔵王町      | 成獣   | 雄  | R7.12.17 | 陽性      |
| 2094  | くくりわな | R7.12.17 | 栗原市      | 成獣   | 雄  | R7.12.17 | 陰性      |
| 2095  | くくりわな | R7.12.17 | 栗原市      | 成獣   | 雄  | R7.12.17 | 陰性      |
| 2096  | 箱わな   | R7.12.17 | 栗原市      | 成獣   | 雌  | R7.12.17 | 陰性      |
| 2097  | くくりわな | R7.12.17 | 栗原市      | 成獣   | 雌  | R7.12.17 | 陰性      |
| 2098  | 銃     | R7.12.16 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.12.18 | 陰性      |
| 2099  | 箱わな   | R7.12.18 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.19 | 陰性      |
| 2100  | 箱わな   | R7.12.18 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.19 | 陰性      |
| 2101  | 箱わな   | R7.12.18 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.19 | 陰性      |
| 2102  | 箱わな   | R7.12.18 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.19 | 陰性      |
| 2103  | くくりわな | R7.12.19 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.12.22 | 陰性      |
| 2104  | 箱わな   | R7.12.19 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.22 | 陰性      |
| 2105  | 箱わな   | R7.12.19 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.22 | 陰性      |
| 2106  | 箱わな   | R7.12.19 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.22 | 陰性      |
| 2107  | 箱わな   | R7.12.19 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.12.22 | 陰性      |
| 2108  | くくりわな | R7.12.19 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.22 | 陰性      |
| 2109  | くくりわな | R7.12.20 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.12.22 | 陰性      |
| 2110  | 箱わな   | R7.12.20 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.12.22 | 陰性      |
| 2111  | 箱わな   | R7.12.20 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.23 | 陰性      |
| 2112  | くくりわな | R7.12.21 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.12.23 | 陰性      |
| 2113  | くくりわな | R7.12.21 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.12.23 | 陰性      |
| 2114  | 箱わな   | R7.12.23 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.12.24 | 陰性      |
| 2115  | 箱わな   | R7.12.23 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.24 | 陰性      |
| 2116  | 箱わな   | R7.12.23 | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R7.12.24 | 陰性      |
| 2117  | 箱わな   | R7.12.23 | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R7.12.24 | 陰性      |
| 2118  | 箱わな   | R8.1.5   | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.1.7   | 陰性      |
| 2119  | 箱わな   | R8.12.27 | 仙台市      | 成獣   | 雄  | R8.1.7   | 陰性      |
| 2120  | くくりわな | R7.12.9  | 仙台市      | 成獣   | 雄  | R8.1.7   | 陰性      |
| 2121  | 箱わな   | R7.12.12 | 仙台市      | 成獣   | 雄  | R8.1.7   | 陰性      |
| 2122  | くくりわな | R7.12.13 | 仙台市      | 成獣   | 雄  | R8.1.7   | 陰性      |

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和8年4月1日現在

| 通しNo. | 発見状態  | 発見又は捕獲日  | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日     | 遺伝子検査結果 |
|-------|-------|----------|----------|------|----|---------|---------|
| 2123  | くくりわな | R7.12.18 | 仙台市      | 成獣   | 雌  | R8.1.7  | 陰性      |
| 2124  | くくりわな | R7.12.14 | 栗原市      | 成獣   | 雄  | R8.1.7  | 陰性      |
| 2125  | くくりわな | R7.12.16 | 栗原市      | 成獣   | 雄  | R8.1.7  | 陰性      |
| 2126  | くくりわな | R7.12.18 | 栗原市      | 成獣   | 雄  | R8.1.7  | 陰性      |
| 2127  | くくりわな | R8.1.8   | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.1.7  | 陰性      |
| 2128  | 箱わな   | R8.1.9   | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.1.9  | 陰性      |
| 2129  | 箱わな   | R8.1.9   | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.1.13 | 陰性      |
| 2130  | 箱わな   | R8.1.12  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.1.13 | 陰性      |
| 2131  | くくりわな | R7.12.19 | 石巻市      | 成獣   | 雄  | R8.1.13 | 陰性      |
| 2132  | くくりわな | R7.12.19 | 石巻市      | 成獣   | 雌  | R8.1.14 | 陰性      |
| 2133  | くくりわな | R7.12.20 | 石巻市      | 成獣   | 雌  | R8.1.14 | 陰性      |
| 2134  | くくりわな | R7.12.20 | 石巻市      | 成獣   | 雌  | R8.1.14 | 陰性      |
| 2135  | くくりわな | R8.1.12  | 栗原市      | 成獣   | 雌  | R8.1.14 | 陰性      |
| 2136  | 箱わな   | R8.1.15  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.1.16 | 陰性      |
| 2137  | 箱わな   | R8.1.15  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.1.16 | 陰性      |
| 2138  | 箱わな   | R8.1.15  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.1.16 | 陰性      |
| 2139  | 銃     | R8.1.15  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.1.19 | 陰性      |
| 2140  | 箱わな   | R8.1.16  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.1.19 | 陰性      |
| 2141  | くくりわな | R8.1.17  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.1.19 | 陰性      |
| 2142  | くくりわな | R8.1.17  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.1.19 | 陰性      |
| 2143  | 箱わな   | R8.1.17  | 白石市      | 成獣   | 雌  | R8.1.21 | 陰性      |
| 2144  | くくりわな | R8.1.16  | 栗原市      | 成獣   | 雌  | R8.1.21 | 陰性      |
| 2145  | 箱わな   | R8.1.19  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.1.21 | 陰性      |
| 2146  | 銃     | R8.1.23  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.1.27 | 陰性      |
| 2147  | くくりわな | R8.1.24  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.1.27 | 陰性      |
| 2148  | 箱わな   | R8.1.26  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.1.28 | 陰性      |
| 2149  | くくりわな | R8.1.26  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.1.28 | 陰性      |
| 2150  | 箱わな   | R8.1.23  | 角田市      | 幼獣   | 雄  | R8.1.28 | 陰性      |
| 2151  | 箱わな   | R8.1.29  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.1.30 | 陰性      |
| 2152  | 箱わな   | R8.1.30  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.2.3  | 陰性      |
| 2153  | 箱わな   | R8.2.1   | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.2.3  | 陰性      |
| 2154  | 箱わな   | R8.2.2   | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.2.4  | 陰性      |
| 2155  | くくりわな | R8.2.2   | 蔵王町      | 成獣   | 雄  | R8.2.4  | 陽性      |
| 2156  | くくりわな | R8.1.24  | 栗原市      | 成獣   | 雄  | R8.2.4  | 陰性      |
| 2157  | くくりわな | R8.2.5   | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.2.9  | 陰性      |
| 2158  | 箱わな   | R8.2.5   | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.2.9  | 陰性      |
| 2159  | 箱わな   | R8.2.6   | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.2.9  | 陰性      |
| 2160  | くくりわな | R8.2.6   | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.2.9  | 陰性      |
| 2161  | くくりわな | R8.2.7   | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.2.9  | 陰性      |
| 2162  | くくりわな | R8.1.9   | 石巻市      | 成獣   | 雄  | R8.2.10 | 陰性      |
| 2163  | くくりわな | R8.2.9   | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.2.13 | 陰性      |
| 2164  | くくりわな | R8.2.11  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.2.13 | 陰性      |
| 2165  | 箱わな   | R8.2.12  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.2.13 | 陰性      |
| 2166  | 箱わな   | R8.2.12  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.2.13 | 陰性      |
| 2167  | 箱わな   | R8.2.13  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.2.17 | 陰性      |
| 2168  | 箱わな   | R8.2.13  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.2.17 | 陰性      |

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和8年4月1日現在

| 通しNo. | 発見状態  | 発見又は捕獲日  | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日     | 遺伝子検査結果 |
|-------|-------|----------|----------|------|----|---------|---------|
| 2169  | 箱わな   | R8.2.13  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.2.17 | 陰性      |
| 2170  | 箱わな   | R8.2.13  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.2.17 | 陰性      |
| 2171  | 箱わな   | R8.2.16  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.2.17 | 陰性      |
| 2172  | くくりわな | R8.2.17  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.2.18 | 陰性      |
| 2173  | くくりわな | R8.2.17  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.2.18 | 陰性      |
| 2174  | 箱わな   | R8.2.17  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.2.18 | 陰性      |
| 2175  | 箱わな   | R8.2.17  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.2.18 | 陰性      |
| 2176  | 箱わな   | R8.2.15  | 白石市      | 成獣   | 雌  | R8.2.18 | 陰性      |
| 2177  | 箱わな   | R8.2.12  | 仙台市      | 幼獣   | 雄  | R8.2.18 | 陽性      |
| 2178  | 箱わな   | R8.2.16  | 角田市      | 幼獣   | 雌  | R8.2.18 | 陰性      |
| 2179  | 箱わな   | R8.1.24  | 仙台市      | 成獣   | 雌  | R8.2.18 | 陰性      |
| 2180  | 箱わな   | R8.1.24  | 仙台市      | 成獣   | 雌  | R8.2.18 | 陽性      |
| 2181  | 箱わな   | R8.1.25  | 仙台市      | 成獣   | 雄  | R8.2.18 | 陰性      |
| 2182  | 箱わな   | R7.12.13 | 仙台市      | 成獣   | 雌  | R8.2.18 | 陰性      |
| 2183  | 箱わな   | R8.1.15  | 仙台市      | 成獣   | 雌  | R8.2.18 | 陰性      |
| 2184  | 箱わな   | R8.1.19  | 仙台市      | 成獣   | 雄  | R8.2.18 | 陰性      |
| 2185  | くくりわな | R8.2.20  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.2.24 | 陰性      |
| 2186  | 箱わな   | R8.2.20  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.2.24 | 陰性      |
| 2187  | 箱わな   | R8.2.20  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.2.24 | 陰性      |
| 2188  | 箱わな   | R8.2.20  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.2.24 | 陰性      |
| 2189  | くくりわな | R8.2.21  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.2.24 | 陰性      |
| 2190  | くくりわな | R8.2.23  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.2.24 | 陰性      |
| 2191  | 箱わな   | R8.2.27  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.3.3  | 陰性      |
| 2192  | 箱わな   | R8.2.27  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.3.3  | 陰性      |
| 2193  | 箱わな   | R8.2.28  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.3.3  | 陰性      |
| 2194  | 箱わな   | R8.2.28  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.3.3  | 陰性      |
| 2195  | 箱わな   | R8.3.3   | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.3.4  | 陰性      |
| 2196  | 箱わな   | R8.3.3   | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.3.4  | 陰性      |
| 2197  | 箱わな   | R7.10.28 | 柴田町      | 成獣   | 雄  | R8.3.4  | 陰性      |
| 2198  | 箱わな   | R7.10.29 | 柴田町      | 成獣   | 雌  | R8.3.4  | 陰性      |
| 2199  | 箱わな   | R7.11.4  | 柴田町      | 成獣   | 雌  | R8.3.4  | 陰性      |
| 2200  | 箱わな   | R7.11.5  | 柴田町      | 成獣   | 雄  | R8.3.4  | 陰性      |
| 2201  | 箱わな   | R7.11.9  | 柴田町      | 成獣   | 雌  | R8.3.4  | 陰性      |
| 2202  | くくりわな | R8.2.26  | 丸森町      | 成獣   | 雌  | R8.3.4  | 陰性      |
| 2203  | 箱わな   | R8.2.27  | 丸森町      | 成獣   | 雌  | R8.3.4  | 陰性      |
| 2204  | くくりわな | R8.3.5   | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.3.6  | 陰性      |
| 2205  | 箱わな   | R8.3.5   | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.3.6  | 陰性      |
| 2206  | くくりわな | R8.3.7   | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.3.9  | 陰性      |
| 2207  | くくりわな | R8.3.9   | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.3.10 | 陰性      |
| 2208  | 箱わな   | R8.3.9   | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.3.10 | 陰性      |
| 2209  | くくりわな | R8.3.10  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.3.11 | 陰性      |
| 2210  | くくりわな | R8.3.4   | 栗原市      | 成獣   | 雄  | R8.3.11 | 陰性      |
| 2211  | くくりわな | R8.3.12  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.3.16 | 陰性      |
| 2212  | くくりわな | R8.3.12  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.3.16 | 陰性      |
| 2213  | くくりわな | R8.3.14  | 大崎市      | 成獣   | 雄  | R8.3.16 | 陰性      |
| 2214  | くくりわな | R8.3.14  | 大崎市      | 成獣   | 雌  | R8.3.17 | 陰性      |

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和8年4月1日現在

| 通しNo. | 発見<br>状態 | 発見又は<br>捕獲日 | 発見又は<br>捕獲場所 | 成長<br>区分 | 性別 | 検査日     | 遺伝子<br>検査結果 |
|-------|----------|-------------|--------------|----------|----|---------|-------------|
| 2215  | くくりわな    | R8.3.16     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R8.3.17 | 陰性          |
| 2216  | くくりわな    | R8.3.16     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R8.3.17 | 陰性          |
| 2217  | くくりわな    | R8.3.17     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R8.3.19 | 陰性          |
| 2218  | くくりわな    | R8.3.17     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R8.3.19 | 陰性          |
| 2219  | 箱わな      | R8.3.17     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R8.3.19 | 陰性          |
| 2220  | くくりわな    | R8.3.19     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R8.3.23 | 陰性          |
| 2221  | 箱わな      | R8.3.19     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R8.3.23 | 陰性          |
| 2222  | くくりわな    | R8.3.19     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R8.3.23 | 陰性          |
| 2223  | 箱わな      | R8.3.20     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R8.3.23 | 陰性          |
| 2224  | 箱わな      | R8.3.20     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R8.3.23 | 陰性          |
| 2225  | くくりわな    | R8.3.21     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R8.3.23 | 陰性          |
| 2226  | 箱わな      | R8.3.23     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R8.3.25 | 陰性          |
| 2227  | くくりわな    | R8.3.24     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R8.3.25 | 陰性          |
| 2228  | くくりわな    | R8.3.24     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R8.3.25 | 陰性          |
| 2229  | 箱わな      | R8.3.26     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R8.3.30 | 陰性          |
| 2230  | 箱わな      | R8.3.26     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R8.3.30 | 陰性          |
| 2231  | 箱わな      | R8.3.26     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R8.3.30 | 陰性          |
| 2232  | くくりわな    | R8.3.26     | 大崎市          | 成獣       | 雌  | R8.3.30 | 陰性          |
| 2233  | くくりわな    | R8.3.28     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R8.3.31 | 陰性          |
| 2234  | 箱わな      | R8.3.28     | 大崎市          | 成獣       | 雄  | R8.3.31 | 陰性          |