

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和5年度）

令和6年3月23日現在

通しNo.	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	遺伝子 検査結果
1027	捕獲	R5.4.13	川崎町	成獣	雌	R5.4.20	陰性
1028	捕獲	R5.4.4	大崎市	成獣	雌	R5.4.20	陰性
1029	捕獲	R5.4.20	村田町	成獣	雌	R5.4.27	陰性
1030	捕獲	R5.4.11	大崎市	成獣	雌	R5.4.27	陰性
1031	死亡	R5.4.23	大和町	成獣	雄	R5.4.27	陰性
1032	捕獲	R5.4.28	川崎町	成獣	雌	R5.5.11	陰性
1033	捕獲	R5.5.8	丸森町	成獣	雌	R5.5.11	陰性
1034	捕獲	R5.5.18	白石市	成獣	雄	R5.5.25	陰性
1035	捕獲	R5.5.19	村田町	成獣	雌	R5.5.25	陰性
1036	捕獲	R5.5.24	蔵王町	成獣	雄	R5.6.1	陰性
1037	捕獲	R5.5.24	白石市	成獣	雄	R5.6.1	陰性
1038	捕獲	R5.5.27	村田町	成獣	雄	R5.6.1	陰性
1039	捕獲	R5.5.29	川崎町	成獣	雄	R5.6.1	陰性
1040	捕獲	R5.6.1	白石市	成獣	雄	R5.6.8	陰性
1041	捕獲	R5.6.1	村田町	成獣	雌	R5.6.8	陰性
1042	捕獲	R5.6.2	丸森町	成獣	雄	R5.6.8	陰性
1043	捕獲	R5.6.3	丸森町	成獣	雌	R5.6.8	陰性
1044	捕獲	R5.6.5	村田町	成獣	雄	R5.6.8	陰性
1045	死亡	R5.5.31	丸森町	幼獣	雄	R5.6.8	陽性
1046	捕獲	R5.6.14	丸森町	成獣	雄	R5.6.22	陰性
1047	捕獲	R5.6.18	丸森町	成獣	雄	R5.6.22	陰性
1048	捕獲	R5.6.19	村田町	成獣	雌	R5.6.22	陰性
1049	捕獲	R5.6.24	丸森町	幼獣	雄	R5.6.29	陰性
1050	死亡	R5.6.30	丸森町	幼獣	雄	R5.7.6	陽性
1051	捕獲	R5.7.7	丸森町	幼獣	雌	R5.7.13	陰性
1052	捕獲	R5.7.9	丸森町	成獣	雌	R5.7.13	陰性
1053	捕獲	R5.7.10	白石市	幼獣	雄	R5.7.13	陰性
1054	捕獲	R5.7.4	角田市	成獣	雄	R5.7.13	陰性
1055	捕獲	R5.6.28	七ヶ宿町	成獣	雌	R5.7.13	陽性
1056	捕獲	R5.7.6	七ヶ宿町	成獣	雌	R5.7.13	陽性
1057	捕獲	R5.7.7	七ヶ宿町	成獣	雌	R5.7.13	陽性
1058	捕獲	R5.7.8	七ヶ宿町	成獣	雄	R5.7.13	陽性
1059	捕獲	R5.7.9	七ヶ宿町	成獣	雄	R5.7.13	陰性
1060	捕獲	R5.7.13	村田町	幼獣	雌	R5.7.20	陰性
1061	捕獲	R5.7.14	丸森町	成獣	雌	R5.7.20	陰性
1062	捕獲	R5.7.16	白石市	成獣	雄	R5.7.20	陰性
1063	捕獲	R5.7.18	大衡村	成獣	雌	R5.7.20	陰性
1064	捕獲	R5.7.21	村田町	幼獣	雄	R5.7.27	陰性
1065	捕獲	R5.7.23	蔵王町	成獣	雄	R5.7.27	陰性
1066	捕獲	R5.7.16	登米市	成獣	雌	R5.7.27	陰性
1067	捕獲	R5.7.25	白石市	幼獣	雄	R5.8.3	陰性
1068	捕獲	R5.7.27	川崎町	幼獣	雌	R5.8.3	陰性
1069	捕獲	R5.8.1	川崎町	成獣	雌	R5.8.3	陰性
1070	捕獲	R5.7.28	大衡村	成獣	雄	R5.8.3	陰性
1071	捕獲	R5.7.20	色麻町	成獣	雌	R5.8.3	陰性
1072	捕獲	R5.7.30	色麻町	幼獣	雄	R5.8.3	陰性
1073	捕獲	R5.7.30	色麻町	幼獣	雄	R5.8.3	陰性

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和5年度）

令和6年3月23日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
1074	捕獲	R5.8.3	丸森町	成獣	雄	R5.8.10	陰性
1075	捕獲	R5.8.4	丸森町	幼獣	雄	R5.8.10	陰性
1076	捕獲	R5.8.4	白石市	幼獣	雌	R5.8.10	陰性
1077	捕獲	R5.8.6	村田町	幼獣	雌	R5.8.10	陰性
1078	捕獲	R5.8.6	川崎町	成獣	雌	R5.8.10	陽性
1079	捕獲	R5.8.2	角田市	成獣	雌	R5.8.10	陰性
1080	捕獲	R5.8.1	蔵王町	成獣	雄	R5.8.10	陽性
1081	捕獲	R5.8.2	蔵王町	成獣	雄	R5.8.10	陰性
1082	捕獲	R5.8.4	七ヶ宿町	成獣	雌	R5.8.10	陽性
1083	捕獲	R5.8.4	大衡村	成獣	雄	R5.8.10	陰性
1084	捕獲	R5.8.1	大崎市	幼獣	雄	R5.8.10	陰性
1085	捕獲	R5.8.1	大崎市	幼獣	雌	R5.8.10	陰性
1086	捕獲	R5.8.6	大崎市	成獣	雌	R5.8.10	陰性
1087	捕獲	R5.8.6	大崎市	幼獣	雌	R5.8.10	陰性
1088	捕獲	R5.8.8	白石市	成獣	雄	R5.8.24	陰性
1089	捕獲	R5.8.8	色麻町	成獣	雌	R5.8.24	陰性
1090	捕獲	R5.8.10	栗原市	成獣	雌	R5.8.24	陰性
1091	捕獲	R5.8.26	川崎町	幼獣	雌	R5.8.31	陽性
1092	捕獲	R5.8.28	川崎町	幼獣	雄	R5.8.31	陽性
1093	捕獲	R5.8.29	大衡村	成獣	雌	R5.8.31	陰性
1094	捕獲	R5.8.27	大崎市	成獣	雌	R5.8.31	陰性
1095	捕獲	R5.8.18	加美町	成獣	雄	R5.8.31	陽性
1096	捕獲	R5.8.19	加美町	幼獣	雌	R5.8.31	陰性
1097	捕獲	R5.8.19	加美町	幼獣	雌	R5.8.31	陰性
1098	捕獲	R5.8.19	加美町	成獣	雌	R5.8.31	陽性
1099	捕獲	R5.8.20	加美町	幼獣	雄	R5.8.31	陰性
1100	捕獲	R5.8.20	加美町	幼獣	雄	R5.8.31	陰性
1101	捕獲	R5.8.20	加美町	幼獣	雄	R5.8.31	陰性
1102	死亡	R5.9.1	白石市	幼獣	雌	R5.9.7	陰性
1103	捕獲	R5.9.2	白石市	成獣	雄	R5.9.7	陰性
1104	捕獲	R5.9.4	村田町	成獣	雄	R5.9.7	陰性
1105	捕獲	R5.8.22	白石市	成獣	雄	R5.9.7	陽性
1106	捕獲	R5.8.27	白石市	幼獣	雄	R5.9.7	陰性
1107	捕獲	R5.9.2	大崎市	成獣	雌	R5.9.7	陰性
1108	捕獲	R5.9.6	村田町	幼獣	雌	R5.9.14	陰性
1109	捕獲	R5.9.7	丸森町	幼獣	雄	R5.9.14	陰性
1110	捕獲	R5.9.5	蔵王町	成獣	雌	R5.9.14	陰性
1111	捕獲	R5.9.7	蔵王町	成獣	雄	R5.9.14	陰性
1112	捕獲	R5.9.6	大衡村	成獣	雌	R5.9.14	陰性
1113	捕獲	R5.9.6	大崎市	成獣	雄	R5.9.14	陰性
1114	捕獲	R5.8.24	加美町	幼獣	雄	R5.9.14	陰性
1115	捕獲	R5.8.29	加美町	成獣	雌	R5.9.14	陰性
1116	捕獲	R5.8.30	加美町	幼獣	雄	R5.9.14	陰性
1117	捕獲	R5.8.31	加美町	幼獣	雄	R5.9.14	陰性
1118	捕獲	R5.9.14	村田町	幼獣	雌	R5.9.21	陰性
1119	捕獲	R5.9.15	丸森町	成獣	雌	R5.9.21	陰性
1120	捕獲	R5.9.16	川崎町	幼獣	雄	R5.9.21	陽性

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和5年度）

令和6年3月23日現在

通しNo.	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	遺伝子 検査結果
1121	捕獲	R5.9.16	丸森町	幼獣	雌	R5.9.21	陰性
1122	捕獲	R5.9.17	丸森町	幼獣	雄	R5.9.21	陰性
1123	捕獲	R5.9.13	蔵王町	成獣	雌	R5.9.21	陰性
1124	捕獲	R5.9.19	蔵王町	幼獣	雄	R5.9.21	陽性
1125	捕獲	R5.9.1	栗原市	成獣	雌	R5.9.21	陰性
1126	捕獲	R5.9.3	栗原市	幼獣	雌	R5.9.21	陰性
1127	捕獲	R5.9.19	村田町	幼獣	雄	R5.9.28	陰性
1128	捕獲	R5.9.13	大崎市	成獣	雌	R5.9.28	陽性
1129	捕獲	R5.9.17	大崎市	成獣	雄	R5.9.28	陰性
1130	捕獲	R5.9.29	村田町	幼獣	雄	R5.10.5	陰性
1131	捕獲	R5.10.2	村田町	幼獣	雄	R5.10.5	陰性
1132	捕獲	R5.9.23	白石市	幼獣	雌	R5.10.5	陰性
1133	捕獲	R5.9.26	白石市	幼獣	雌	R5.10.5	陰性
1134	捕獲	R5.10.1	白石市	幼獣	雌	R5.10.5	陰性
1135	捕獲	R5.10.2	蔵王町	成獣	雄	R5.10.5	陰性
1136	捕獲	R5.10.3	蔵王町	成獣	雄	R5.10.5	陰性
1137	捕獲	R5.10.3	蔵王町	成獣	雄	R5.10.5	陰性
1138	捕獲	R5.9.24	丸森町	成獣	雄	R5.10.5	陽性
1139	捕獲	R5.9.24	丸森町	幼獣	雌	R5.10.5	陰性
1140	捕獲	R5.9.27	丸森町	幼獣	雄	R5.10.5	陽性
1141	捕獲	R5.10.2	丸森町	幼獣	雌	R5.10.5	陰性
1142	捕獲	R5.9.28	大崎市	成獣	雄	R5.10.5	陰性
1143	捕獲	R5.9.28	大崎市	成獣	雌	R5.10.5	陰性
1144	捕獲	R5.9.18	色麻町	成獣	雄	R5.10.5	陰性
1145	捕獲	R5.9.21	色麻町	成獣	雌	R5.10.5	陰性
1146	捕獲	R5.9.30	栗原市	成獣	雄	R5.10.5	陰性
1147	捕獲	R5.10.2	栗原市	成獣	雌	R5.10.5	陰性
1148	死亡	R5.9.29	大崎市	幼獣	不明	R5.10.5	陽性
1149	死亡	R5.9.29	大崎市	幼獣	不明	R5.10.5	陽性
1150	死亡	R5.9.29	大崎市	成獣	不明	R5.10.5	陽性
1151	捕獲	R5.10.3	村田町	成獣	雌	R5.10.12	陰性
1152	捕獲	R5.10.4	角田市	成獣	雄	R5.10.12	陰性
1153	捕獲	R5.10.1	七ヶ宿町	成獣	雄	R5.10.12	陽性
1154	捕獲	R5.9.25	加美町	成獣	雄	R5.10.12	陰性
1155	捕獲	R5.9.25	加美町	幼獣	雌	R5.10.12	陰性
1156	捕獲	R5.9.28	加美町	成獣	雌	R5.10.12	陰性
1157	捕獲	R5.10.1	加美町	成獣	雄	R5.10.12	陰性
1158	捕獲	R5.10.1	加美町	成獣	雄	R5.10.12	陰性
1159	捕獲	R5.10.2	加美町	成獣	雄	R5.10.12	陰性
1160	捕獲	R5.10.4	加美町	幼獣	雌	R5.10.12	陰性
1161	捕獲	R5.10.4	加美町	成獣	雄	R5.10.12	陰性
1162	捕獲	R5.10.5	加美町	成獣	雌	R5.10.12	陰性
1163	捕獲	R5.10.5	加美町	成獣	雄	R5.10.12	陰性
1164	捕獲	R5.10.8	南三陸町	成獣	雄	R5.10.12	陰性
1165	捕獲	R5.10.9	蔵王町	成獣	雄	R5.10.19	陰性
1166	捕獲	R5.10.11	蔵王町	成獣	雄	R5.10.19	陽性
1167	捕獲	R5.10.16	蔵王町	成獣	雌	R5.10.19	陰性

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和5年度）

令和6年3月23日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
1168	捕獲	R5.10.6	丸森町	成獣	雄	R5.10.19	陰性
1169	捕獲	R5.10.7	丸森町	成獣	雌	R5.10.19	陰性
1170	捕獲	R5.10.9	丸森町	成獣	雌	R5.10.19	陰性
1171	捕獲	R5.10.9	丸森町	成獣	雄	R5.10.19	陰性
1172	捕獲	R5.10.12	山元町	成獣	雌	R5.10.19	陰性
1173	捕獲	R5.10.11	大崎市	成獣	雌	R5.10.19	陽性
1174	捕獲	R5.10.11	大崎市	成獣	雄	R5.10.19	陽性
1175	捕獲	R5.10.12	大崎市	成獣	雌	R5.10.19	陰性
1176	捕獲	R5.10.5	大崎市	成獣	雌	R5.10.19	陰性
1177	捕獲	R5.10.9	大崎市	成獣	雌	R5.10.19	陰性
1178	捕獲	R5.10.5	色麻町	成獣	雌	R5.10.19	陰性
1179	捕獲	R5.10.7	色麻町	成獣	雄	R5.10.19	陰性
1180	捕獲	R5.10.10	色麻町	成獣	雄	R5.10.19	陰性
1181	捕獲	R5.10.10	色麻町	成獣	雌	R5.10.19	陰性
1182	捕獲	R5.10.10	色麻町	成獣	雄	R5.10.19	陰性
1183	捕獲	R5.10.16	色麻町	成獣	雄	R5.10.19	陰性
1184	捕獲	R5.10.16	亘理町	成獣	雄	R5.10.26	陰性
1185	捕獲	R5.10.18	南三陸町	成獣	雌	R5.10.26	陰性
1186	捕獲	R5.10.25	山元町	成獣	雄	R5.11.2	陰性
1187	捕獲	R5.10.16	大崎市	成獣	雄	R5.11.2	陽性
1188	捕獲	R5.10.23	大崎市	成獣	雌	R5.11.2	陽性
1189	捕獲	R5.10.29	大崎市	成獣	雄	R5.11.2	陰性
1190	捕獲	R5.10.21	大崎市	成獣	雄	R5.11.2	陰性
1191	捕獲	R5.10.26	大崎市	成獣	雄	R5.11.2	陽性
1192	捕獲	R5.10.26	大崎市	成獣	雄	R5.11.2	陽性
1193	捕獲	R5.10.19	色麻町	成獣	雌	R5.11.2	陰性
1194	捕獲	R5.10.23	色麻町	幼獣	雌	R5.11.2	陰性
1195	捕獲	R5.10.23	色麻町	幼獣	雌	R5.11.2	陰性
1196	捕獲	R5.10.27	栗原市	成獣	雌	R5.11.2	陰性
1197	捕獲	R5.11.3	角田市	成獣	雌	R5.11.9	陰性
1198	捕獲	R5.11.3	角田市	幼獣	雄	R5.11.9	陰性
1199	捕獲	R5.11.6	角田市	幼獣	雄	R5.11.9	陰性
1200	捕獲	R5.10.25	七ヶ宿町	成獣	雌	R5.11.9	陽性
1201	捕獲	R5.10.25	七ヶ宿町	成獣	雄	R5.11.9	陰性
1202	捕獲	R5.10.27	七ヶ宿町	成獣	雄	R5.11.9	陰性
1203	捕獲	R5.10.26	加美町	成獣	雌	R5.11.9	陰性
1204	捕獲	R5.10.26	加美町	成獣	雌	R5.11.9	陰性
1205	捕獲	R5.10.26	加美町	成獣	雄	R5.11.9	陰性
1206	捕獲	R5.10.30	加美町	幼獣	雄	R5.11.9	陰性
1207	捕獲	R5.10.7	加美町	幼獣	雌	R5.11.9	陰性
1208	捕獲	R5.10.29	南三陸町	成獣	雌	R5.11.9	陰性
1209	捕獲	R5.11.13	大河原町	幼獣	雌	R5.11.16	陰性
1210	捕獲	R5.10.30	大崎市	成獣	雌	R5.11.16	陰性
1211	捕獲	R5.11.10	大崎市	成獣	雌	R5.11.16	陰性
1212	捕獲	R5.11.10	大崎市	成獣	雌	R5.11.16	陰性
1213	捕獲	R5.11.11	大崎市	成獣	雌	R5.11.16	陰性
1214	捕獲	R5.11.12	大崎市	成獣	雌	R5.11.16	陰性

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和5年度）

令和6年3月23日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
1215	捕獲	R5.11.5	大崎市	成獣	雄	R5.11.16	陰性
1216	捕獲	R5.11.6	大崎市	成獣	雌	R5.11.16	陰性
1217	捕獲	R5.11.8	南三陸町	成獣	雌	R5.11.16	陰性
1218	捕獲	R5.11.9	南三陸町	成獣	雄	R5.11.16	陰性
1219	捕獲	R5.11.20	角田市	幼獣	雌	R5.11.22	陰性
1220	捕獲	R5.11.10	柴田町	成獣	雌	R5.11.22	陰性
1221	捕獲	R5.11.11	柴田町	成獣	雌	R5.11.22	陰性
1222	捕獲	R5.11.20	登米市	成獣	雌	R5.11.22	陽性
1223	捕獲	R5.11.20	登米市	成獣	雌	R5.11.22	陰性
1224	捕獲	R5.11.28	蔵王町	成獣	雌	R5.11.30	陰性
1225	捕獲	R5.11.24	大河原町	幼獣	雌	R5.11.30	陰性
1226	捕獲	R5.11.26	大河原町	幼獣	雌	R5.11.30	陰性
1227	捕獲	R5.11.27	大河原町	幼獣	雄	R5.11.30	陰性
1228	捕獲	R5.11.27	大河原町	幼獣	雌	R5.11.30	陰性
1229	捕獲	R5.11.28	大河原町	幼獣	雄	R5.11.30	陰性
1230	捕獲	R5.11.28	大河原町	成獣	雄	R5.11.30	陰性
1231	捕獲	R5.11.13	大崎市	成獣	雌	R5.11.30	陰性
1232	捕獲	R5.11.13	大崎市	成獣	雄	R5.11.30	陰性
1233	捕獲	R5.11.19	大崎市	幼獣	雄	R5.11.30	陽性
1234	捕獲	R5.11.22	大崎市	成獣	雌	R5.11.30	陽性
1235	捕獲	R5.11.24	大崎市	成獣	雌	R5.11.30	陰性
1236	捕獲	R5.11.26	大崎市	成獣	雄	R5.11.30	陰性
1237	捕獲	R5.11.13	大崎市	成獣	雄	R5.11.30	陰性
1238	捕獲	R5.11.25	大崎市	成獣	雄	R5.11.30	陰性
1239	捕獲	R5.11.26	角田市	成獣	雄	R5.12.7	陰性
1240	捕獲	R5.12.3	角田市	成獣	雌	R5.12.7	陰性
1241	捕獲	R5.11.29	柴田町	成獣	雌	R5.12.7	陰性
1242	捕獲	R5.11.10	亘理町	成獣	雄	R5.12.7	陰性
1243	捕獲	R5.11.14	亘理町	成獣	雄	R5.12.7	陰性
1244	捕獲	R5.11.27	亘理町	成獣	雄	R5.12.7	陰性
1245	捕獲	R5.11.26	登米市	成獣	雌	R5.12.7	陽性
1246	捕獲	R5.11.27	登米市	成獣	雌	R5.12.7	陰性
1247	捕獲	R5.11.29	登米市	成獣	雌	R5.12.7	陰性
1248	捕獲	R5.12.1	登米市	成獣	雌	R5.12.7	陰性
1249	捕獲	R5.12.1	登米市	成獣	雌	R5.12.7	陰性
1250	捕獲	R5.12.1	登米市	成獣	雄	R5.12.7	陰性
1251	捕獲	R5.12.4	登米市	成獣	雌	R5.12.7	陽性
1252	捕獲	R5.12.5	蔵王町	成獣	雄	R5.12.14	陰性
1253	捕獲	R5.12.12	蔵王町	成獣	雌	R5.12.14	陰性
1254	捕獲	R5.12.7	大河原町	成獣	雌	R5.12.14	陰性
1255	捕獲	R5.12.8	大河原町	成獣	雄	R5.12.14	陰性
1256	捕獲	R5.12.7	大河原町	幼獣	雌	R5.12.14	陰性
1257	捕獲	R5.12.10	大河原町	幼獣	雄	R5.12.14	陽性
1258	捕獲	R5.11.27	大崎市	成獣	雌	R5.12.14	陰性
1259	捕獲	R5.11.28	大崎市	成獣	雌	R5.12.14	陰性
1260	捕獲	R5.12.6	大崎市	成獣	雌	R5.12.14	陽性
1261	捕獲	R5.12.1	栗原市	成獣	雄	R5.12.14	陰性

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和5年度）

令和6年3月23日現在

通しNo.	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	遺伝子 検査結果
1262	捕獲	R5.12.5	栗原市	成獣	雌	R5.12.14	陽性
1263	捕獲	R5.12.18	大河原町	成獣	雄	R5.12.21	陰性
1264	捕獲	R5.12.3	柴田町	成獣	雄	R5.12.21	陰性
1265	捕獲	R5.12.6	亘理町	成獣	雌	R5.12.21	陽性
1266	捕獲	R5.12.6	亘理町	成獣	雌	R5.12.21	陰性
1267	捕獲	R5.12.6	亘理町	成獣	雌	R5.12.21	陰性
1268	捕獲	R5.12.7	亘理町	成獣	雌	R5.12.21	陰性
1269	捕獲	R5.12.15	亘理町	成獣	雄	R5.12.21	陰性
1270	捕獲	R5.12.2	大崎市	成獣	雌	R5.12.21	陰性
1271	捕獲	R5.12.17	大崎市	成獣	雌	R5.12.21	陰性
1272	捕獲	R5.12.8	登米市	成獣	雄	R5.12.21	陰性
1273	捕獲	R5.12.14	登米市	成獣	雄	R5.12.21	陰性
1274	捕獲	R5.12.12	石巻市	成獣	雌	R5.12.21	陰性
1275	死亡	R5.12.20	角田市	成獣	雌	R6.1.11	陰性
1276	捕獲	R5.12.28	大河原町	成獣	雌	R6.1.11	陰性
1277	捕獲	R5.12.29	大河原町	幼獣	雄	R6.1.11	陰性
1278	捕獲	R6.1.1	大河原町	成獣	雌	R6.1.11	陰性
1279	捕獲	R5.12.21	登米市	成獣	雄	R6.1.11	陰性
1280	捕獲	R5.12.26	登米市	成獣	雌	R6.1.11	陰性
1281	捕獲	R6.1.3	登米市	成獣	雄	R6.1.11	陰性
1282	捕獲	R6.1.4	登米市	成獣	雄	R6.1.11	陰性
1283	捕獲	R6.1.5	石巻市	成獣	雄	R6.1.11	陰性
1284	捕獲	R6.1.11	大崎市	成獣	雄	R6.1.13	陰性
1285	捕獲	R6.1.12	大崎市	成獣	雌	R6.1.15	陰性
1286	捕獲	R6.1.12	大崎市	成獣	雌	R6.1.15	陰性
1287	死亡	R6.1.12	角田市	成獣	雄	R6.1.18	陰性
1288	捕獲	R6.1.12	白石市	成獣	雌	R6.1.18	陰性
1289	捕獲	R6.1.6	仙台市	成獣	雄	R6.1.18	陽性
1290	捕獲	R6.1.9	仙台市	成獣	雄	R6.1.18	陽性
1291	捕獲	R6.1.4	仙台市	成獣	雌	R6.1.18	陰性
1292	捕獲	R6.1.8	仙台市	成獣	雄	R6.1.18	陰性
1293	捕獲	R6.1.8	仙台市	成獣	雄	R6.1.18	陰性
1294	捕獲	R6.1.9	大崎市	成獣	雄	R6.1.18	陰性
1295	捕獲	R6.1.12	大崎市	成獣	雌	R6.1.18	陽性
1296	捕獲	R6.1.13	大崎市	成獣	雄	R6.1.18	陽性
1297	捕獲	R6.1.19	大崎市	成獣	雌	R6.1.22	陰性
1298	捕獲	R6.1.20	大崎市	成獣	雌	R6.1.23	陰性
1299	捕獲	R6.1.22	大崎市	成獣	雄	R6.1.24	陽性
1300	捕獲	R6.1.17	柴田町	成獣	雄	R6.1.25	陰性
1301	捕獲	R6.1.17	仙台市	成獣	雄	R6.1.25	陰性
1302	捕獲	R6.1.19	登米市	成獣	雄	R6.1.25	陰性
1303	捕獲	R6.1.20	白石市	成獣	雌	R6.2.1	陰性
1304	捕獲	R6.1.22	白石市	幼獣	雌	R6.2.1	陰性
1305	捕獲	R6.1.23	白石市	成獣	雌	R6.2.1	陽性
1306	捕獲	R6.1.20	丸森町	成獣	雌	R6.2.1	陰性
1307	捕獲	R6.1.22	丸森町	成獣	雌	R6.2.1	陰性
1308	捕獲	R6.1.22	丸森町	幼獣	雌	R6.2.1	陰性

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和5年度）

令和6年3月23日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
1309	捕獲	R6.1.23	丸森町	成獣	雌	R6.2.1	陰性
1310	捕獲	R6.1.27	丸森町	成獣	雌	R6.2.1	陰性
1311	捕獲	R6.1.23	仙台市	成獣	雄	R6.2.1	陰性
1312	捕獲	R6.1.28	仙台市	成獣	雄	R6.2.1	陰性
1313	捕獲	R6.1.22	栗原市	成獣	雄	R6.2.1	陰性
1314	捕獲	R6.1.26	栗原市	成獣	雄	R6.2.1	陰性
1315	捕獲	R6.1.26	栗原市	成獣	雄	R6.2.1	陰性
1316	捕獲	R6.1.29	栗原市	成獣	雌	R6.2.1	陰性
1317	捕獲	R6.1.26	栗原市	成獣	雌	R6.2.1	陽性
1318	捕獲	R6.2.1	大崎市	成獣	雌	R6.2.5	陰性
1319	捕獲	R6.2.1	大崎市	成獣	雄	R6.2.5	陰性
1320	捕獲	R6.2.1	大崎市	成獣	雄	R6.2.5	陰性
1321	捕獲	R6.2.1	大崎市	成獣	雌	R6.2.5	陰性
1322	捕獲	R6.1.30	仙台市	成獣	雌	R6.2.8	陰性
1323	捕獲	R6.1.15	亘理町	成獣	雄	R6.2.8	陽性
1324	捕獲	R6.2.6	大崎市	成獣	雄	R6.2.9	陰性
1325	捕獲	R6.2.6	大崎市	成獣	雄	R6.2.9	陽性
1326	捕獲	R6.2.4	白石市	成獣	雌	R6.2.15	陰性
1327	捕獲	R6.2.4	白石市	成獣	雌	R6.2.15	陰性
1328	捕獲	R6.2.5	白石市	成獣	雄	R6.2.15	陽性
1329	捕獲	R6.2.7	白石市	成獣	雌	R6.2.15	陽性
1330	捕獲	R6.2.10	白石市	成獣	雄	R6.2.15	陰性
1331	捕獲	R6.2.1	栗原市	成獣	雄	R6.2.15	陰性
1332	捕獲	R6.2.6	栗原市	成獣	雄	R6.2.15	陰性
1333	捕獲	R6.2.15	大崎市	成獣	雌	R6.2.19	陰性
1334	捕獲	R6.2.17	加美町	成獣	雌	R6.2.19	陽性
1335	捕獲	R6.2.11	角田市	成獣	雌	R6.2.22	陰性
1336	捕獲	R6.2.18	角田市	成獣	雌	R6.2.22	陰性
1337	捕獲	R6.2.16	角田市	幼獣	雄	R6.2.22	陰性
1338	捕獲	R6.2.18	仙台市	成獣	雌	R6.2.22	陰性
1339	捕獲	R6.2.21	仙台市	成獣	雄	R6.2.22	陽性
1340	捕獲	R6.2.14	仙台市	成獣	雄	R6.2.22	陰性
1341	捕獲	R6.2.8	登米市	成獣	雌	R6.2.22	陽性
1342	捕獲	R6.2.11	石巻市	成獣	雄	R6.2.22	陰性
1343	捕獲	R6.2.22	大崎市	成獣	雌	R6.2.24	陰性
1344	捕獲	R6.2.2	丸森町	成獣	雄	R6.2.29	陰性
1345	捕獲	R6.2.4	丸森町	成獣	雌	R6.2.29	陰性
1346	捕獲	R6.2.16	大崎市	成獣	雌	R6.2.29	陰性
1347	捕獲	R6.2.22	大崎市	成獣	雄	R6.2.29	陽性
1348	捕獲	R6.3.1	丸森町	成獣	雄	R6.3.6	陰性
1349	捕獲	R6.3.3	角田市	成獣	雌	R6.3.6	陰性
1350	捕獲	R6.3.4	角田市	成獣	雌	R6.3.6	陰性
1351	捕獲	R6.2.28	仙台市	成獣	雌	R6.3.6	陰性
1352	捕獲	R6.2.29	登米市	成獣	雄	R6.3.6	陰性
1353	捕獲	R6.3.5	石巻市	成獣	雌	R6.3.6	陰性
1354	捕獲	R6.3.11	村田町	成獣	雄	R6.3.14	陰性
1355	捕獲	R6.2.29	大崎市	成獣	雌	R6.3.14	陽性

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和5年度）

令和6年3月23日現在

通しNo.	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	遺伝子 検査結果
1356	捕獲	R6.3.2	大崎市	成獣	雌	R6.3.14	陽性
1357	捕獲	R6.3.3	大崎市	成獣	雄	R6.3.14	陰性
1358	捕獲	R6.3.15	大崎市	成獣	雌	R6.3.18	陰性
1359	捕獲	R6.3.15	大崎市	成獣	雄	R6.3.18	陽性
1360	捕獲	R6.3.22	大崎市	成獣	雌	R6.3.23	陽性