

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和6年度)

令和7年2月6日現在

通しNo.	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	遺伝子 検査結果
1361	捕獲	R6.4.1	大崎市	成獣	雄	R6.4.3	陰性
1362	捕獲	R6.4.1	大崎市	成獣	雄	R6.4.3	陰性
1363	捕獲	R6.4.3	大崎市	成獣	雌	R6.4.5	陰性
1364	捕獲	R6.4.4	大崎市	成獣	雄	R6.4.6	陰性
1365	捕獲	R6.4.9	大崎市	成獣	雌	R6.4.11	陰性
1366	捕獲	R6.4.10	大崎市	成獣	雄	R6.4.12	陰性
1367	捕獲	R6.4.10	大崎市	成獣	雌	R6.4.12	陰性
1368	捕獲	R6.4.3	亘理町	成獣	雄	R6.4.18	陰性
1369	捕獲	R6.4.20	大崎市	成獣	雄	R6.4.22	陰性
1370	捕獲	R6.4.16	川崎町	成獣	雌	R6.4.25	陰性
1371	捕獲	R6.4.18	村田町	成獣	雌	R6.4.25	陰性
1372	捕獲	R6.4.19	川崎町	成獣	雌	R6.4.25	陰性
1373	捕獲	R6.4.20	村田町	成獣	雄	R6.4.25	陰性
1374	捕獲	R6.4.21	白石市	成獣	雄	R6.4.25	陰性
1375	捕獲	R6.4.21	川崎町	成獣	雄	R6.4.25	陽性
1376	捕獲	R6.4.22	村田町	成獣	雌	R6.4.25	陰性
1377	捕獲	R6.5.7	大崎市	成獣	雌	R6.5.8	陽性
1378	捕獲	R6.5.10	大崎市	成獣	雌	R6.5.11	陰性
1379	捕獲	R6.5.10	村田町	成獣	雄	R6.5.16	陰性
1380	捕獲	R6.5.11	村田町	成獣	雌	R6.5.16	陰性
1381	捕獲	R6.5.18	大崎市	成獣	雌	R6.5.20	陰性
1382	捕獲	R6.5.24	大崎市	成獣	雌	R6.5.27	陰性
1383	捕獲	R6.5.24	大崎市	成獣	雌	R6.5.27	陰性
1384	捕獲	R6.5.25	大崎市	成獣	雄	R6.5.28	陰性
1385	捕獲	R6.5.22	蔵王町	成獣	雄	R6.5.30	陽性
1386	捕獲	R6.6.8	村田町	成獣	雌	R6.6.13	陰性
1387	捕獲	R6.6.10	丸森町	成獣	雄	R6.6.13	陰性
1388	捕獲	R6.6.15	大崎市	成獣	雄	R6.6.18	陰性
1389	捕獲	R6.6.17	大崎市	成獣	雌	R6.6.19	陰性
1390	捕獲	R6.6.17	大崎市	成獣	雄	R6.6.19	陰性
1391	捕獲	R6.6.22	大崎市	成獣	雄	R6.6.25	陰性
1392	捕獲	R6.6.24	大崎市	成獣	雄	R6.6.26	陰性
1393	捕獲	R6.6.20	白石市	成獣	雌	R6.6.27	陰性
1394	捕獲	R6.6.22	蔵王町	成獣	雄	R6.6.27	陰性
1395	捕獲	R6.6.26	大崎市	成獣	雄	R6.6.28	陰性
1396	捕獲	R6.6.27	大崎市	成獣	雄	R6.6.29	陰性
1397	捕獲	R6.6.29	大崎市	成獣	雌	R6.7.1	陰性
1398	捕獲	R6.6.29	大崎市	成獣	雄	R6.7.1	陰性
1399	捕獲	R6.7.1	大崎市	成獣	雄	R6.7.3	陰性
1400	捕獲	R6.7.2	大崎市	成獣	雄	R6.7.5	陰性
1401	捕獲	R6.7.6	大崎市	成獣	雄	R6.7.9	陰性
1402	捕獲	R6.7.6	大崎市	成獣	雄	R6.7.9	陰性
1403	捕獲	R6.7.7	白石市	成獣	雄	R6.7.11	陰性
1404	捕獲	R6.7.11	大崎市	成獣	雌	R6.7.12	陰性
1405	捕獲	R6.7.12	村田町	成獣	雄	R6.7.18	陽性
1406	捕獲	R6.7.16	大崎市	成獣	雌	R6.7.19	陰性
1407	捕獲	R6.7.17	大崎市	成獣	雄	R6.7.19	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和6年度)

令和7年2月6日現在

通しNo.	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	遺伝子 検査結果
1408	捕獲	R6.7.17	大崎市	成獣	雄	R6.7.19	陰性
1409	捕獲	R6.7.18	大崎市	成獣	雄	R6.7.20	陰性
1410	捕獲	R6.7.20	大崎市	成獣	雄	R6.7.23	陰性
1411	捕獲	R6.7.22	大崎市	成獣	雄	R6.7.24	陰性
1412	捕獲	R6.7.18	丸森町	成獣	雄	R6.7.25	陰性
1413	捕獲	R6.7.19	丸森町	成獣	雌	R6.7.25	陰性
1414	捕獲	R6.7.16	角田市	成獣	雌	R6.7.25	陰性
1415	捕獲	R6.7.14	七ヶ宿町	成獣	雌	R6.7.25	陰性
1416	捕獲	R6.7.25	大崎市	成獣	雄	R6.7.27	陰性
1417	捕獲	R6.7.23	蔵王町	成獣	雌	R6.8.1	陰性
1418	捕獲	R6.7.29	白石市	幼獣	雄	R6.8.1	陰性
1419	捕獲	R6.7.30	南三陸町	成獣	雄	R6.8.1	陰性
1420	捕獲	R6.7.31	白石市	成獣	雄	R6.8.8	陰性
1421	捕獲	R6.8.2	蔵王町	幼獣	雄	R6.8.8	陰性
1422	捕獲	R6.8.5	村田町	幼獣	雄	R6.8.8	陰性
1423	捕獲	R6.7.25	大崎市	成獣	雄	R6.8.8	陰性
1424	捕獲	R6.8.7	丸森町	幼獣	雌	R6.8.22	陰性
1425	捕獲	R6.8.8	白石市	成獣	雄	R6.8.22	陰性
1426	捕獲	R6.8.10	白石市	成獣	雄	R6.8.22	陰性
1427	捕獲	R6.8.14	白石市	幼獣	雄	R6.8.22	陰性
1428	捕獲	R6.8.4	大崎市	幼獣	雄	R6.8.22	陰性
1429	捕獲	R6.8.19	大崎市	成獣	雄	R6.8.22	陰性
1430	捕獲	R6.8.7	大崎市	成獣	雌	R6.8.22	陰性
1431	捕獲	R6.8.18	大崎市	成獣	雌	R6.8.22	陰性
1432	捕獲	R6.8.7	栗原市	幼獣	雌	R6.8.22	陰性
1433	捕獲	R6.8.8	栗原市	幼獣	雄	R6.8.22	陰性
1434	捕獲	R6.8.8	栗原市	幼獣	雄	R6.8.22	陰性
1435	捕獲	R6.8.17	栗原市	成獣	雄	R6.8.22	陽性
1436	捕獲	R6.8.9	南三陸町	成獣	雄	R6.8.22	陰性
1437	捕獲	R6.8.22	大崎市	成獣	雌	R6.8.23	陰性
1438	捕獲	R6.8.23	大崎市	成獣	雌	R6.8.26	陰性
1439	捕獲	R6.8.24	大崎市	成獣	雌	R6.8.27	陰性
1440	捕獲	R6.8.20	白石市	幼獣	雌	R6.8.29	陰性
1441	捕獲	R6.8.22	丸森町	幼獣	雌	R6.8.29	陰性
1442	捕獲	R6.8.23	蔵王町	幼獣	雄	R6.8.29	陰性
1443	捕獲	R6.8.24	村田町	幼獣	雌	R6.8.29	陰性
1444	捕獲	R6.8.25	丸森町	幼獣	雌	R6.8.29	陰性
1445	捕獲	R6.8.26	丸森町	幼獣	雌	R6.8.29	陰性
1446	捕獲	R6.8.22	七ヶ宿町	成獣	雌	R6.8.29	陰性
1447	捕獲	R6.8.23	七ヶ宿町	成獣	雄	R6.8.29	陰性
1448	捕獲	R6.8.26	七ヶ宿町	成獣	雌	R6.8.29	陰性
1449	捕獲	R6.8.30	丸森町	幼獣	雄	R6.9.5	陰性
1450	捕獲	R6.8.31	蔵王町	幼獣	雌	R6.9.5	陰性
1451	捕獲	R6.9.2	丸森町	成獣	雌	R6.9.5	陽性
1452	捕獲	R6.9.3	蔵王町	幼獣	雄	R6.9.5	陰性
1453	捕獲	R6.8.21	白石市	成獣	雄	R6.9.5	陰性
1454	捕獲	R6.8.25	白石市	幼獣	雄	R6.9.5	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和6年度)

令和7年2月6日現在

通しNo.	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	遺伝子 検査結果
1455	捕獲	R6.8.30	蔵王町	成獣	雄	R6.9.5	陰性
1456	捕獲	R6.9.2	蔵王町	成獣	雄	R6.9.5	陰性
1457	捕獲	R6.8.21	大崎市	成獣	雌	R6.9.5	陰性
1458	捕獲	R6.8.25	大崎市	成獣	雄	R6.9.5	陰性
1459	捕獲	R6.8.25	大崎市	成獣	雌	R6.9.5	陰性
1460	捕獲	R6.8.28	大崎市	成獣	雌	R6.9.5	陽性
1461	捕獲	R6.8.30	大崎市	成獣	雌	R6.9.5	陽性
1462	捕獲	R6.9.2	南三陸町	成獣	雄	R6.9.5	陰性
1463	捕獲	R6.9.2	南三陸町	成獣	雄	R6.9.5	陰性
1464	捕獲	R6.9.4	大崎市	成獣	雌	R6.9.6	陰性
1465	捕獲	R6.9.4	蔵王町	幼獣	雄	R6.9.12	陰性
1466	捕獲	R6.9.6	川崎町	幼獣	雄	R6.9.12	陽性
1467	捕獲	R6.9.9	蔵王町	幼獣	雌	R6.9.12	陰性
1468	捕獲	R6.9.5	七ヶ宿町	成獣	雄	R6.9.12	陰性
1469	捕獲	R6.9.9	大崎市	幼獣	雌	R6.9.12	陰性
1470	捕獲	R6.9.9	大崎市	幼獣	雌	R6.9.12	陰性
1471	捕獲	R6.8.28	加美町	幼獣	雄	R6.9.12	陰性
1472	捕獲	R6.8.28	加美町	幼獣	雌	R6.9.12	陰性
1473	捕獲	R6.9.3	加美町	幼獣	雄	R6.9.12	陰性
1474	捕獲	R6.9.3	加美町	幼獣	雄	R6.9.12	陰性
1475	捕獲	R6.9.3	加美町	幼獣	雄	R6.9.12	陰性
1476	捕獲	R6.9.3	加美町	幼獣	雌	R6.9.12	陰性
1477	捕獲	R6.9.3	加美町	幼獣	雌	R6.9.12	陰性
1478	捕獲	R6.9.3	加美町	幼獣	雌	R6.9.12	陰性
1479	捕獲	R6.9.3	加美町	幼獣	雌	R6.9.12	陰性
1480	捕獲	R6.9.3	加美町	幼獣	雌	R6.9.12	陰性
1481	捕獲	R6.9.8	加美町	幼獣	雄	R6.9.12	陽性
1482	捕獲	R6.9.11	村田町	幼獣	雄	R6.9.19	陰性
1483	捕獲	R6.9.12	丸森町	幼獣	雄	R6.9.19	陰性
1484	捕獲	R6.9.13	蔵王町	幼獣	雄	R6.9.19	陽性
1485	捕獲	R6.9.8	白石市	成獣	雌	R6.9.19	陰性
1486	捕獲	R6.9.9	蔵王町	幼獣	雌	R6.9.19	陰性
1487	捕獲	R6.9.12	蔵王町	幼獣	雌	R6.9.19	陰性
1488	捕獲	R6.9.11	大衡村	成獣	雌	R6.9.19	陰性
1489	捕獲	R6.8.28	栗原市	成獣	雄	R6.9.19	陰性
1490	捕獲	R6.9.23	大崎市	成獣	雄	R6.9.25	陰性
1491	捕獲	R6.9.18	蔵王町	幼獣	雌	R6.9.26	陰性
1492	捕獲	R6.9.15	七ヶ宿町	成獣	雌	R6.9.26	陰性
1493	捕獲	R6.9.18	七ヶ宿町	成獣	雌	R6.9.26	陰性
1494	捕獲	R6.9.19	七ヶ宿町	成獣	雄	R6.9.26	陰性
1495	捕獲	R6.9.17	加美町	成獣	不明	R6.9.26	陰性
1496	捕獲	R6.9.18	南三陸町	成獣	雌	R6.9.26	陰性
1497	捕獲	R6.9.29	大崎市	成獣	雄	R6.10.1	陰性
1498	捕獲	R6.9.29	大崎市	成獣	雄	R6.10.2	陰性
1499	捕獲	R6.9.30	大崎市	成獣	雄	R6.10.2	陰性
1500	捕獲	R6.10.1	大崎市	成獣	雌	R6.10.2	陰性
1501	捕獲	R6.9.24	丸森町	幼獣	雄	R6.10.3	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和6年度)

令和7年2月6日現在

通しNo.	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	遺伝子 検査結果
1502	捕獲	R6.9.26	白石市	幼獣	雄	R6.10.3	陰性
1503	捕獲	R6.9.26	丸森町	成獣	雌	R6.10.3	陰性
1504	捕獲	R6.9.28	村田町	成獣	雌	R6.10.3	陰性
1505	捕獲	R6.9.29	村田町	幼獣	雄	R6.10.3	陰性
1506	捕獲	R6.9.30	白石市	幼獣	雄	R6.10.3	陰性
1507	捕獲	R6.9.23	蔵王町	成獣	雌	R6.10.3	陰性
1508	捕獲	R6.9.27	大衡村	成獣	雄	R6.10.3	陰性
1509	捕獲	R6.9.25	大崎市	成獣	雄	R6.10.3	陰性
1510	捕獲	R6.9.28	大崎市	成獣	雌	R6.10.3	陰性
1511	捕獲	R6.9.15	栗原市	成獣	雌	R6.10.3	陰性
1512	捕獲	R6.10.4	大崎市	成獣	雄	R6.10.5	陰性
1513	捕獲	R6.10.7	大崎市	成獣	雄	R6.10.8	陰性
1514	捕獲	R6.10.8	大崎市	成獣	雄	R6.10.9	陰性
1515	捕獲	R6.10.8	大崎市	成獣	雄	R6.10.9	陰性
1516	捕獲	R6.10.8	大崎市	成獣	雄	R6.10.9	陰性
1517	捕獲	R6.10.4	丸森町	幼獣	雄	R6.10.10	陰性
1518	捕獲	R6.9.26	七ヶ宿町	成獣	雌	R6.10.10	陰性
1519	捕獲	R6.10.4	七ヶ宿町	成獣	雄	R6.10.10	陰性
1520	捕獲	R6.10.1	大崎市	成獣	雄	R6.10.10	陰性
1521	捕獲	R6.10.3	大崎市	成獣	雌	R6.10.10	陰性
1522	捕獲	R6.10.6	大崎市	成獣	雌	R6.10.10	陰性
1523	捕獲	R6.10.8	丸森町	幼獣	雌	R6.10.17	陰性
1524	捕獲	R6.10.11	村田町	幼獣	雄	R6.10.17	陰性
1525	捕獲	R6.10.15	蔵王町	幼獣	雄	R6.10.17	陰性
1526	捕獲	R6.10.15	大崎市	成獣	雌	R6.10.18	陰性
1527	捕獲	R6.10.16	大崎市	成獣	雄	R6.10.18	陰性
1528	捕獲	R6.10.17	大崎市	成獣	雄	R6.10.21	陰性
1529	捕獲	R6.10.17	大崎市	成獣	雄	R6.10.21	陰性
1530	捕獲	R6.10.19	角田市	成獣	雌	R6.10.24	陽性
1531	捕獲	R6.10.17	大衡村	成獣	雄	R6.10.24	陰性
1532	捕獲	R6.10.12	大崎市	成獣	雄	R6.10.24	陰性
1533	捕獲	R6.10.14	大崎市	成獣	雌	R6.10.24	陰性
1534	捕獲	R6.10.15	大崎市	成獣	雄	R6.10.24	陰性
1535	捕獲	R6.10.18	大崎市	成獣	雄	R6.10.24	陰性
1536	捕獲	R6.10.19	大崎市	成獣	雄	R6.10.24	陰性
1537	捕獲	R6.10.9	大崎市	成獣	雄	R6.10.24	陰性
1538	捕獲	R6.10.9	大崎市	幼獣	不明	R6.10.24	陰性
1539	捕獲	R6.10.14	大崎市	幼獣	不明	R6.10.24	陰性
1540	捕獲	R6.10.25	大崎市	成獣	雌	R6.10.28	陰性
1541	捕獲	R6.10.28	大崎市	成獣	雌	R6.10.29	陰性
1542	捕獲	R6.10.24	白石市	成獣	雄	R6.10.31	陰性
1543	捕獲	R6.10.25	大衡村	成獣	雌	R6.10.31	陰性
1544	捕獲	R6.10.17	栗原市	成獣	雄	R6.10.31	陰性
1545	捕獲	R6.10.25	栗原市	成獣	雄	R6.10.31	陰性
1546	捕獲	R6.10.31	大崎市	成獣	雄	R6.11.2	陰性
1547	捕獲	R6.10.31	大崎市	成獣	雄	R6.11.2	陰性
1548	捕獲	R6.11.1	大崎市	成獣	雌	R6.11.5	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和6年度)

令和7年2月6日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
1549	捕獲	R6.11.1	大崎市	成獣	雄	R6.11.5	陰性
1550	捕獲	R6.11.2	大崎市	成獣	雌	R6.11.5	陰性
1551	捕獲	R6.11.2	大崎市	成獣	雌	R6.11.5	陰性
1552	捕獲	R6.11.3	大崎市	成獣	雌	R6.11.6	陰性
1553	捕獲	R6.11.5	大崎市	成獣	雌	R6.11.6	陰性
1554	捕獲	R6.11.3	角田市	成獣	雄	R6.11.7	陽性
1555	捕獲	R6.10.28	登米市	成獣	雄	R6.11.7	陰性
1556	捕獲	R6.10.30	登米市	成獣	雄	R6.11.7	陰性
1557	捕獲	R6.11.7	大崎市	成獣	雌	R6.11.9	陰性
1558	捕獲	R6.11.8	大崎市	成獣	雌	R6.11.11	陰性
1559	捕獲	R6.11.8	大崎市	成獣	雄	R6.11.11	陰性
1560	捕獲	R6.11.9	大崎市	成獣	雄	R6.11.11	陰性
1561	捕獲	R6.11.9	大崎市	成獣	雄	R6.11.11	陰性
1562	捕獲	R6.11.11	大崎市	成獣	雄	R6.11.13	陰性
1563	捕獲	R6.11.15	大崎市	成獣	雄	R6.11.16	陰性
1564	捕獲	R6.11.15	大崎市	成獣	雄	R6.11.16	陰性
1565	捕獲	R6.11.15	大崎市	成獣	雌	R6.11.16	陰性
1566	捕獲	R6.11.15	大崎市	成獣	雄	R6.11.16	陰性
1567	捕獲	R6.11.15	大崎市	成獣	雌	R6.11.18	陰性
1568	捕獲	R6.11.16	大崎市	成獣	雄	R6.11.18	陰性
1569	捕獲	R6.11.17	大崎市	成獣	雄	R6.11.19	陰性
1570	捕獲	R6.11.17	大崎市	成獣	雌	R6.11.19	陰性
1571	捕獲	R6.11.18	大崎市	成獣	雄	R6.11.20	陰性
1572	捕獲	R6.11.18	大崎市	成獣	雄	R6.11.20	陰性
1573	捕獲	R6.11.18	大崎市	成獣	雌	R6.11.20	陰性
1574	捕獲	R6.10.28	白石市	成獣	雌	R6.11.21	陰性
1575	捕獲	R6.11.1	白石市	成獣	雄	R6.11.21	陰性
1576	捕獲	R6.11.3	白石市	幼獣	雌	R6.11.21	陰性
1577	捕獲	R6.11.11	白石市	幼獣	雌	R6.11.21	陰性
1578	捕獲	R6.11.3	角田市	成獣	雄	R6.11.21	陰性
1579	捕獲	R6.11.12	角田市	成獣	雌	R6.11.21	陰性
1580	捕獲	R6.11.19	角田市	成獣	雄	R6.11.21	陰性
1581	捕獲	R6.11.12	蔵王町	成獣	雌	R6.11.21	陰性
1582	捕獲	R6.11.12	蔵王町	成獣	雌	R6.11.21	陰性
1583	捕獲	R6.11.12	蔵王町	成獣	雄	R6.11.21	陰性
1584	捕獲	R6.11.12	大河原町	幼獣	雄	R6.11.21	陰性
1585	捕獲	R6.11.12	大河原町	成獣	雌	R6.11.21	陰性
1586	捕獲	R6.11.12	大河原町	成獣	雌	R6.11.21	陰性
1587	捕獲	R6.11.18	大河原町	成獣	雄	R6.11.21	陰性
1588	捕獲	R6.11.1	丸森町	幼獣	雌	R6.11.21	陰性
1589	捕獲	R6.11.1	丸森町	成獣	雌	R6.11.21	陰性
1590	捕獲	R6.11.4	丸森町	成獣	雌	R6.11.21	陰性
1591	捕獲	R6.11.4	丸森町	幼獣	雄	R6.11.21	陽性
1592	捕獲	R6.11.14	仙台市	成獣	雄	R6.11.21	陰性
1593	捕獲	R6.11.5	亶理町	成獣	雄	R6.11.21	陰性
1594	捕獲	R6.11.8	亶理町	成獣	雌	R6.11.21	陰性
1595	捕獲	R6.11.13	亶理町	成獣	雌	R6.11.21	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和6年度)

令和7年2月6日現在

通しNo.	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	遺伝子 検査結果
1596	捕獲	R6.11.13	亘理町	成獣	雄	R6.11.21	陰性
1597	捕獲	R6.11.13	亘理町	成獣	雄	R6.11.21	陰性
1598	捕獲	R6.11.11	大崎市	成獣	雌	R6.11.21	陰性
1599	捕獲	R6.11.13	大崎市	成獣	雄	R6.11.21	陰性
1600	捕獲	R6.11.6	加美町	成獣	不明	R6.11.21	陰性
1601	捕獲	R6.11.5	加美町	成獣	雌	R6.11.21	陰性
1602	捕獲	R6.11.11	加美町	成獣	雄	R6.11.21	陰性
1603	捕獲	R6.11.13	登米市	成獣	雌	R6.11.21	陰性
1604	捕獲	R6.11.13	登米市	成獣	雌	R6.11.21	陰性
1605	捕獲	R6.11.19	大崎市	成獣	雄	R6.11.22	陰性
1606	捕獲	R6.11.20	大崎市	成獣	雄	R6.11.26	陽性
1607	捕獲	R6.11.20	大崎市	成獣	雌	R6.11.26	陽性
1608	捕獲	R6.11.20	大崎市	成獣	雌	R6.11.26	陽性
1609	捕獲	R6.11.21	大崎市	成獣	雌	R6.11.25	陰性
1610	捕獲	R6.11.21	大崎市	成獣	雄	R6.11.25	陰性
1611	捕獲	R6.11.21	大崎市	成獣	雄	R6.11.25	陰性
1612	捕獲	R6.11.22	大崎市	成獣	雄	R6.11.25	陰性
1613	捕獲	R6.11.22	大崎市	成獣	雌	R6.11.25	陰性
1614	捕獲	R6.11.22	大崎市	成獣	雄	R6.11.25	陰性
1615	捕獲	R6.11.23	大崎市	成獣	雄	R6.11.26	陰性
1616	捕獲	R6.11.25	大崎市	成獣	雌	R6.11.27	陰性
1617	捕獲	R6.11.25	大崎市	成獣	雄	R6.11.27	陰性
1618	捕獲	R6.11.25	大崎市	成獣	雄	R6.11.27	陰性
1619	捕獲	R6.11.25	大崎市	成獣	雌	R6.11.27	陰性
1620	捕獲	R6.11.25	大崎市	成獣	雄	R6.11.27	陰性
1621	捕獲	R6.11.25	大崎市	成獣	雄	R6.11.27	陰性
1622	捕獲	R6.11.23	白石市	成獣	雌	R6.11.28	陰性
1623	捕獲	R6.11.23	蔵王町	成獣	雄	R6.11.28	陰性
1624	捕獲	R6.11.23	蔵王町	成獣	雌	R6.11.28	陰性
1625	捕獲	R6.11.20	仙台市	成獣	雄	R6.11.28	陽性
1626	捕獲	R6.11.7	栗原市	成獣	雌	R6.11.28	陰性
1627	捕獲	R6.11.29	大崎市	成獣	雄	R6.12.2	陰性
1628	捕獲	R6.11.29	大崎市	成獣	雄	R6.12.2	陰性
1629	捕獲	R6.11.29	大崎市	成獣	雄	R6.12.2	陰性
1630	捕獲	R6.11.29	大崎市	成獣	雄	R6.12.2	陰性
1631	捕獲	R6.11.28	大衡村	不明	雄	R6.12.5	陰性
1632	捕獲	R6.11.22	大崎市	成獣	雌	R6.12.5	陰性
1633	捕獲	R6.11.23	大崎市	成獣	雌	R6.12.5	陰性
1634	捕獲	R6.11.20	登米市	成獣	雄	R6.12.5	陰性
1635	捕獲	R6.11.22	登米市	成獣	雌	R6.12.5	陰性
1636	捕獲	R6.12.1	登米市	成獣	雌	R6.12.5	陰性
1637	捕獲	R6.12.3	大崎市	成獣	雄	R6.12.6	陰性
1638	捕獲	R6.12.5	大崎市	成獣	雄	R6.12.7	陰性
1639	捕獲	R6.12.5	大崎市	成獣	雄	R6.12.7	陰性
1640	捕獲	R6.12.5	大崎市	成獣	雄	R6.12.7	陰性
1641	捕獲	R6.12.5	大崎市	成獣	雄	R6.12.7	陰性
1642	捕獲	R6.12.7	大崎市	成獣	雄	R6.12.9	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和6年度)

令和7年2月6日現在

通しNo.	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	遺伝子 検査結果
1643	捕獲	R6.12.7	大崎市	成獣	雌	R6.12.9	陰性
1644	捕獲	R6.12.7	大崎市	成獣	雌	R6.12.9	陰性
1645	捕獲	R6.12.10	大崎市	成獣	雄	R6.12.11	陰性
1646	捕獲	R6.12.1	白石市	幼獣	雄	R6.12.12	陰性
1647	捕獲	R6.11.30	蔵王町	成獣	雌	R6.12.12	陰性
1648	捕獲	R6.12.3	蔵王町	成獣	雄	R6.12.12	陽性
1649	捕獲	R6.12.4	丸森町	成獣	雄	R6.12.12	陰性
1650	捕獲	R6.12.4	丸森町	幼獣	雌	R6.12.12	陽性
1651	捕獲	R6.12.6	丸森町	幼獣	雄	R6.12.12	陰性
1652	捕獲	R6.12.6	丸森町	幼獣	雄	R6.12.12	陽性
1653	捕獲	R6.12.9	石巻市	幼獣	雄	R6.12.12	陰性
1654	捕獲	R6.12.11	栗原市	成獣	雌	R6.12.13	陰性
1655	捕獲	R6.12.11	大崎市	成獣	雄	R6.12.13	陰性
1656	捕獲	R6.12.12	大崎市	成獣	雄	R6.12.14	陰性
1657	捕獲	R6.12.12	大崎市	成獣	雄	R6.12.14	陰性
1658	捕獲	R6.12.12	大崎市	成獣	雌	R6.12.14	陰性
1659	捕獲	R6.12.14	大崎市	成獣	雄	R6.12.16	陽性
1660	捕獲	R6.12.14	大崎市	成獣	雄	R6.12.16	陽性
1661	捕獲	R6.12.16	大崎市	成獣	雌	R6.12.18	陰性
1662	捕獲	R6.12.12	白石市	成獣	雌	R6.12.19	陰性
1663	捕獲	R6.11.29	角田市	成獣	雌	R6.12.19	陰性
1664	捕獲	R6.12.3	角田市	成獣	雌	R6.12.19	陰性
1665	捕獲	R6.12.12	角田市	成獣	雌	R6.12.19	陰性
1666	捕獲	R6.12.12	角田市	幼獣	雌	R6.12.19	陰性
1667	捕獲	R6.12.11	角田市	幼獣	雄	R6.12.19	陽性
1668	捕獲	R6.12.16	角田市	成獣	雌	R6.12.19	陽性
1669	捕獲	R6.12.13	角田市	幼獣	雄	R6.12.19	陽性
1670	捕獲	R6.12.13	角田市	幼獣	雄	R6.12.19	陽性
1671	捕獲	R5.12.3	柴田町	成獣	雄	R6.12.19	陰性
1672	捕獲	R5.12.3	柴田町	成獣	雌	R6.12.19	陰性
1673	捕獲	R5.12.8	柴田町	成獣	雌	R6.12.19	陰性
1674	捕獲	R5.12.9	柴田町	成獣	雄	R6.12.19	陰性
1675	捕獲	R5.12.12	柴田町	成獣	雌	R6.12.19	陰性
1676	捕獲	R6.12.16	仙台市	成獣	雌	R6.12.19	陰性
1677	捕獲	R6.12.4	加美町	成獣	雌	R6.12.19	陰性
1678	捕獲	R6.12.9	加美町	成獣	雌	R6.12.19	陰性
1679	捕獲	R6.12.4	加美町	成獣	雄	R6.12.19	陰性
1680	捕獲	R6.12.4	加美町	成獣	雌	R6.12.19	陰性
1681	捕獲	R6.12.4	加美町	成獣	雄	R6.12.19	陰性
1682	捕獲	R6.12.7	登米市	成獣	雌	R6.12.19	陰性
1683	捕獲	R6.12.19	大崎市	成獣	雄	R6.12.21	陽性
1684	捕獲	R6.12.19	大崎市	成獣	雄	R6.12.21	陰性
1685	捕獲	R6.12.19	大崎市	成獣	雌	R6.12.21	陰性
1686	捕獲	R6.12.19	大崎市	成獣	雌	R6.12.21	陰性
1687	捕獲	R6.12.19	大崎市	成獣	雌	R6.12.21	陰性
1688	捕獲	R6.12.19	大崎市	成獣	雄	R6.12.21	陰性
1689	捕獲	R6.12.21	大崎市	成獣	雌	R6.12.24	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和6年度)

令和7年2月6日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
1690	捕獲	R7.1.6	大崎市	成獣	雌	R7.1.8	陰性
1691	捕獲	R7.1.6	大崎市	成獣	雌	R7.1.8	陰性
1692	捕獲	R7.1.7	丸森町	成獣	雌	R7.1.9	陰性
1693	捕獲	R7.1.7	丸森町	幼獣	雄	R7.1.9	陽性
1694	捕獲	R7.1.5	仙台市	成獣	雌	R7.1.9	陰性
1695	捕獲	R7.1.7	仙台市	成獣	雌	R7.1.9	陰性
1696	捕獲	R7.1.9	大崎市	成獣	雄	R7.1.10	陽性
1697	捕獲	R7.1.9	大崎市	成獣	雄	R7.1.11	陽性
1698	捕獲	R7.1.11	大崎市	成獣	雌	R7.1.14	陽性
1699	捕獲	R7.1.13	大崎市	成獣	雄	R7.1.15	陽性
1700	捕獲	R6.12.18	登米市	成獣	雄	R7.1.16	陰性
1701	捕獲	R6.12.21	登米市	成獣	雌	R7.1.16	陰性
1702	捕獲	R6.12.22	登米市	成獣	雌	R7.1.16	陰性
1703	捕獲	R6.12.23	登米市	成獣	雌	R7.1.16	陰性
1704	捕獲	R6.12.22	登米市	成獣	雄	R7.1.16	陰性
1705	捕獲	R6.12.23	登米市	成獣	雄	R7.1.16	陰性
1706	捕獲	R6.12.24	登米市	成獣	雄	R7.1.16	陰性
1707	捕獲	R6.12.25	登米市	幼獣	雄	R7.1.16	陰性
1708	捕獲	R6.12.26	登米市	成獣	雄	R7.1.16	陰性
1709	捕獲	R6.12.27	登米市	成獣	雌	R7.1.16	陰性
1710	捕獲	R7.1.19	大崎市	成獣	雌	R6.1.21	陰性
1711	捕獲	R7.1.20	大崎市	成獣	雄	R6.1.22	陽性
1712	捕獲	R7.1.20	大崎市	成獣	雄	R6.1.22	陽性
1713	捕獲	R7.1.12	白石市	成獣	雄	R7.1.23	陽性
1714	捕獲	R7.1.21	丸森町	幼獣	雌	R7.1.23	陽性
1715	捕獲	R7.1.17	仙台市	成獣	雌	R7.1.23	陽性
1716	捕獲	R7.1.8	仙台市	成獣	雌	R7.1.23	陰性
1717	捕獲	R7.1.10	仙台市	成獣	雌	R7.1.23	陰性
1718	捕獲	R7.1.22	大崎市	成獣	雄	R7.1.24	陽性
1719	捕獲	R7.1.24	大崎市	成獣	雄	R7.1.25	陽性
1720	捕獲	R7.1.28	大崎市	成獣	雌	R7.1.29	陰性
1721	捕獲	R7.1.28	大崎市	成獣	雌	R7.1.29	陽性
1722	捕獲	R7.1.25	仙台市	成獣	雄	R7.1.30	陽性
1723	捕獲	R7.1.22	仙台市	成獣	雌	R7.1.30	陽性
1724	捕獲	R7.1.21	大崎市	成獣	雌	R7.1.30	陰性
1725	捕獲	R7.1.23	大崎市	成獣	雌	R7.1.30	陰性
1726	捕獲	R7.1.17	登米市	成獣	雄	R7.1.30	陰性
1727	捕獲	R7.1.23	登米市	成獣	雄	R7.1.30	陽性
1728	捕獲	R7.1.28	大崎市	成獣	雄	R7.1.31	陽性
1729	捕獲	R7.1.31	丸森町	成獣	雄	R7.2.6	陰性
1730	捕獲	R7.2.1	丸森町	幼獣	雄	R7.2.6	陰性