

事前評価チェックシート

計画の名称： 宮城県における下水道の防災・安全を実現するための整備推進計画（防災・安全）（重点計画）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 基本方針・上位計画等との適合性 1) 上位計画等（生活排水処理基本構想・流域別下水道整備総合計画）との整合性が図られている	○
I. 目標の妥当性 基本方針・上位計画等との適合性 2) 下水道法事業計画等との整合性が確保されている	○
I. 目標の妥当性 評価指標の妥当性 1) 要素事業の目的を適切に表現している	○
I. 目標の妥当性 評価指標の妥当性 2) 数値目標や定量的指標により適切に設定している	○
II. 計画の効果・効率性 評価指標と要素事業の整合性 1) 達成が見込まれる評価指標になっている	○
II. 計画の効果・効率性 評価指標と要素事業の整合性 2) 評価指標と要素事業の整合性が確保されている	○
II. 計画の効果・効率性 評価指標と要素事業の整合性 3) 要素事業と計画区域との整合性が確保されている	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 1) 早期の事業効果が期待できる	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 1) 要素事業の熟度が十分である	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 2) 整備計画に記載された要素事業に関連する地方公共団体等の理解が得られている	○