

記者提供資料
平成24年 9月17日
農林水産部農産園芸環境課
農産食糧班 高橋，横田（内線2841）
環境対策班 堀内，佐藤（内線2845）

平成24年産米の放射性物質測定結果について（第3報）

平成24年産米（早期出荷米以外）について放射性物質検査の測定結果がでましたのでお知らせします。

1 測定年月日

平成24年 9月17日

2 測定機関

株式会社 理研分析センター
分析機器 ゲルマニウム半導体検出器

3 測定結果

測定した241点（大河原町19点，角田市222点）の全てにおいて，食品衛生法の規定に基づく放射性物質の基準値（100ベクレル/kg）以下であり，安全性に問題がないことが確認されました。

この結果により，以下の旧市町村で生産された平成24年産米は通常どおり出荷，販売等が可能となります。

測定結果の詳細については裏面のとおりです。

【平成24年産米の出荷，販売等が可能となった旧市町村】

市町村	出荷・販売等が可能となった旧市町村	検査が終了していない旧市町村
大河原町	旧大河原町，旧金ヶ瀬村	—
角田市	旧角田町，旧枝野村，旧藤尾村，旧東根村， 旧桜村，旧北郷村，旧西根村	—

4 検査状況

①検査済点数

検査点数 （計画）	検査済 点数	不検出 ～50Bq/kg以下	50Bq/kg超 ～100Bq/kg以下	100Bq/kg超過
2,841	310 (241)	310 (241)	0 (0)	0 (0)

注1) ()内は，今回の公表分である。

2) 検査点数については，平成24年産水稻の生産・収穫の実態に合わせて精査した結果，当初見込んでいた点数より減少している。

②検査終了した市町村数

検査対象 市町村数 (旧市町村数)	検査終了 市町村数 (旧市町村数)	一部検査済み 市町村数 (旧市町村数)	検査未終了 市町村数 (旧市町村数)
34 (192)	2 (9)	3 (8)	29 (175)

※検査対象市町村は，平成24年産水稻が作付されていない女川町を除く県内全市町村。

【測定結果の詳細】

番号	市町村	旧市町村	検査年月日	セシウム134		セシウム137		セシウム合計	
				測定値	検出限界	測定値	検出限界	測定値	検出限界
1	大河原町	大河原町	H24.09.17	不検出	(2.8)	不検出	(2.9)	不検出	(5.7)
2	大河原町	大河原町	H24.09.17	不検出	(3.2)	不検出	(2.4)	不検出	(5.6)
3	大河原町	大河原町	H24.09.17	不検出	(3.7)	不検出	(3.9)	不検出	(7.6)
4	大河原町	金ヶ瀬村	H24.09.17	不検出	(2.0)	不検出	(2.4)	不検出	(4.4)
5	大河原町	金ヶ瀬村	H24.09.17	不検出	(3.8)	不検出	(4.4)	不検出	(8.2)
6	大河原町	金ヶ瀬村	H24.09.17	不検出	(2.7)	不検出	(2.7)	不検出	(5.4)
7	大河原町	金ヶ瀬村	H24.09.17	不検出	(2.3)	不検出	(2.5)	不検出	(4.8)
8	大河原町	金ヶ瀬村	H24.09.17	不検出	(3.1)	不検出	(2.8)	不検出	(5.9)
9	大河原町	金ヶ瀬村	H24.09.17	不検出	(2.7)	不検出	(2.9)	不検出	(5.6)
10	大河原町	金ヶ瀬村	H24.09.17	不検出	(3.5)	不検出	(3.5)	不検出	(7.0)
11	大河原町	金ヶ瀬村	H24.09.17	不検出	(2.6)	不検出	(2.6)	不検出	(5.2)
12	大河原町	金ヶ瀬村	H24.09.17	不検出	(3.0)	不検出	(4.4)	不検出	(7.4)
13	大河原町	金ヶ瀬村	H24.09.17	不検出	(3.2)	不検出	(3.2)	不検出	(6.4)
14	大河原町	金ヶ瀬村	H24.09.17	不検出	(3.4)	不検出	(3.7)	不検出	(7.1)
15	大河原町	金ヶ瀬村	H24.09.17	不検出	(3.3)	不検出	(2.9)	不検出	(6.2)
16	大河原町	金ヶ瀬村	H24.09.17	不検出	(4.0)	不検出	(3.7)	不検出	(7.7)
17	大河原町	金ヶ瀬村	H24.09.17	不検出	(2.6)	不検出	(3.3)	不検出	(5.9)
18	大河原町	金ヶ瀬村	H24.09.17	不検出	(2.6)	不検出	(4.8)	不検出	(7.4)
19	大河原町	金ヶ瀬村	H24.09.17	不検出	(2.3)	不検出	(2.4)	不検出	(4.7)
20	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(3.3)	不検出	(3.1)	不検出	(6.4)
21	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(2.8)	不検出	(3.3)	不検出	(6.1)
22	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(3.0)	不検出	(2.3)	不検出	(5.3)
23	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(2.6)	不検出	(3.1)	不検出	(5.7)
24	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(2.6)	不検出	(3.3)	不検出	(5.9)
25	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(3.7)	不検出	(3.1)	不検出	(6.8)
26	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(4.0)	不検出	(4.0)	不検出	(8.0)
27	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(3.1)	不検出	(3.2)	不検出	(6.3)
28	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(2.8)	不検出	(3.0)	不検出	(5.8)
29	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(2.7)	不検出	(2.9)	不検出	(5.6)
30	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(3.2)	不検出	(3.2)	不検出	(6.4)
31	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(3.5)	不検出	(2.8)	不検出	(6.3)
32	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(3.2)	不検出	(3.9)	不検出	(7.1)
33	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(2.9)	不検出	(2.7)	不検出	(5.6)
34	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(3.2)	不検出	(3.9)	不検出	(7.1)
35	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(3.6)	不検出	(3.2)	不検出	(6.8)
36	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(4.1)	不検出	(3.3)	不検出	(7.4)
37	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(2.9)	不検出	(3.4)	不検出	(6.3)
38	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(3.8)	不検出	(4.3)	不検出	(8.1)
39	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(4.4)	不検出	(3.5)	不検出	(7.9)
40	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(3.3)	不検出	(2.4)	不検出	(5.7)
41	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(3.8)	不検出	(4.7)	不検出	(8.5)
42	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(3.2)	不検出	(2.8)	不検出	(6.0)
43	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(4.0)	不検出	(4.6)	不検出	(8.6)
44	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(4.0)	不検出	(3.8)	不検出	(7.8)
45	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(3.6)	不検出	(3.3)	不検出	(6.9)

番号	市町村	旧市町村	検査年月日	セシウム134		セシウム137		セシウム合計	
				測定値	検出限界	測定値	検出限界	測定値	検出限界
46	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(4.0)	不検出	(3.2)	不検出	(7.2)
47	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(2.7)	不検出	(2.0)	不検出	(4.7)
48	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(3.4)	不検出	(2.7)	不検出	(6.1)
49	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(2.9)	不検出	(4.6)	不検出	(7.5)
50	角田市	角田町	H24.09.17	不検出	(2.7)	不検出	(3.3)	不検出	(6.0)
51	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(3.3)	不検出	(4.1)	不検出	(7.4)
52	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(2.6)	不検出	(3.8)	不検出	(6.4)
53	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(3.4)	不検出	(3.1)	不検出	(6.5)
54	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(2.9)	不検出	(3.0)	不検出	(5.9)
55	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(3.4)	不検出	(2.1)	不検出	(5.5)
56	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(3.4)	不検出	(4.1)	不検出	(7.5)
57	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(3.3)	不検出	(2.5)	不検出	(5.8)
58	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(3.9)	不検出	(3.1)	不検出	(7.0)
59	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(2.2)	不検出	(3.1)	不検出	(5.3)
60	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(3.1)	不検出	(3.7)	不検出	(6.8)
61	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(2.9)	不検出	(3.3)	不検出	(6.2)
62	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(3.0)	不検出	(2.8)	不検出	(5.8)
63	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(3.4)	不検出	(4.2)	不検出	(7.6)
64	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(2.9)	不検出	(3.0)	不検出	(5.9)
65	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(3.7)	不検出	(3.2)	不検出	(6.9)
66	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(3.3)	不検出	(3.2)	不検出	(6.5)
67	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(3.9)	不検出	(4.2)	不検出	(8.1)
68	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(1.9)	不検出	(3.1)	不検出	(5.0)
69	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(3.5)	不検出	(3.6)	不検出	(7.1)
70	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(3.6)	不検出	(2.6)	不検出	(6.2)
71	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(2.9)	不検出	(3.0)	不検出	(5.9)
72	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(3.9)	不検出	(4.1)	不検出	(8.0)
73	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(3.4)	不検出	(3.7)	不検出	(7.1)
74	角田市	枝野村	H24.09.17	不検出	(3.0)	不検出	(2.1)	不検出	(5.1)
75	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(4.5)	不検出	(3.0)	不検出	(7.5)
76	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(3.1)	不検出	(3.1)	不検出	(6.2)
77	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(3.2)	不検出	(2.5)	不検出	(5.7)
78	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(2.9)	不検出	(4.2)	不検出	(7.1)
79	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(3.0)	不検出	(2.7)	不検出	(5.7)
80	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(3.6)	不検出	(4.1)	不検出	(7.7)
81	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(3.2)	不検出	(2.8)	不検出	(6.0)
82	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(3.0)	不検出	(2.8)	不検出	(5.8)
83	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(3.3)	不検出	(3.0)	不検出	(6.3)
84	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(2.7)	不検出	(3.7)	不検出	(6.4)
85	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(2.8)	不検出	(2.4)	不検出	(5.2)
86	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(4.0)	不検出	(3.2)	不検出	(7.2)
87	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(3.0)	不検出	(3.2)	不検出	(6.2)
88	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(3.7)	不検出	(4.1)	不検出	(7.8)
89	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(3.1)	不検出	(3.3)	不検出	(6.4)
90	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(4.0)	不検出	(3.3)	不検出	(7.3)

番号	市町村	旧市町村	検査年月日	セシウム134		セシウム137		セシウム合計	
				測定値	検出限界	測定値	検出限界	測定値	検出限界
91	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(2.7)	不検出	(3.7)	不検出	(6.4)
92	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(2.5)	不検出	(2.1)	不検出	(4.6)
93	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(4.0)	不検出	(3.1)	不検出	(7.1)
94	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(3.4)	不検出	(4.0)	不検出	(7.4)
95	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(3.0)	不検出	(4.1)	不検出	(7.1)
96	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(3.9)	不検出	(2.5)	不検出	(6.4)
97	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(3.3)	不検出	(2.4)	不検出	(5.7)
98	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(3.9)	不検出	(3.7)	不検出	(7.6)
99	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(3.8)	不検出	(2.5)	不検出	(6.3)
100	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(3.4)	不検出	(3.7)	不検出	(7.1)
101	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(2.9)	不検出	(3.0)	不検出	(5.9)
102	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(3.4)	不検出	(3.7)	不検出	(7.1)
103	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(3.2)	不検出	(2.5)	不検出	(5.7)
104	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(3.4)	不検出	(3.7)	不検出	(7.1)
105	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(2.6)	不検出	(4.0)	不検出	(6.6)
106	角田市	藤尾村	H24.09.17	不検出	(3.2)	不検出	(4.1)	不検出	(7.3)
107	角田市	東根村	H24.09.17	不検出	(2.6)	不検出	(3.7)	不検出	(6.3)
108	角田市	東根村	H24.09.17	不検出	(3.0)	不検出	(3.1)	不検出	(6.1)
109	角田市	東根村	H24.09.17	不検出	(4.3)	不検出	(3.1)	不検出	(7.4)
110	角田市	東根村	H24.09.17	不検出	(3.0)	不検出	(3.6)	不検出	(6.6)
111	角田市	東根村	H24.09.17	不検出	(3.8)	不検出	(4.6)	不検出	(8.4)
112	角田市	東根村	H24.09.17	不検出	(3.1)	不検出	(3.2)	不検出	(6.3)
113	角田市	東根村	H24.09.17	不検出	(3.1)	不検出	(3.2)	不検出	(6.3)
114	角田市	東根村	H24.09.17	不検出	(4.0)	不検出	(2.8)	不検出	(6.8)
115	角田市	東根村	H24.09.17	不検出	(3.3)	不検出	(2.8)	不検出	(6.1)
116	角田市	東根村	H24.09.17	不検出	(3.1)	不検出	(2.8)	不検出	(5.9)
117	角田市	東根村	H24.09.17	不検出	(3.0)	不検出	(4.1)	不検出	(7.1)
118	角田市	東根村	H24.09.17	不検出	(2.2)	不検出	(2.5)	不検出	(4.7)
119	角田市	東根村	H24.09.17	不検出	(3.4)	不検出	(3.5)	不検出	(6.9)
120	角田市	東根村	H24.09.17	不検出	(3.1)	不検出	(3.1)	不検出	(6.2)
121	角田市	東根村	H24.09.17	不検出	(3.1)	不検出	(2.5)	不検出	(5.6)
122	角田市	東根村	H24.09.17	不検出	(3.3)	不検出	(3.6)	不検出	(6.9)
123	角田市	東根村	H24.09.17	不検出	(3.8)	不検出	(4.3)	不検出	(8.1)
124	角田市	桜村	H24.09.17	不検出	(2.6)	不検出	(2.9)	不検出	(5.5)
125	角田市	桜村	H24.09.17	不検出	(2.9)	不検出	(4.0)	不検出	(6.9)
126	角田市	桜村	H24.09.17	不検出	(3.1)	不検出	(4.2)	不検出	(7.3)
127	角田市	桜村	H24.09.17	不検出	(3.3)	不検出	(2.6)	不検出	(5.9)
128	角田市	桜村	H24.09.17	不検出	(2.5)	不検出	(2.8)	不検出	(5.3)
129	角田市	桜村	H24.09.17	不検出	(3.5)	不検出	(4.0)	不検出	(7.5)
130	角田市	桜村	H24.09.17	不検出	(3.4)	不検出	(3.8)	不検出	(7.2)
131	角田市	桜村	H24.09.17	不検出	(2.9)	不検出	(3.0)	不検出	(5.9)
132	角田市	桜村	H24.09.17	不検出	(3.3)	不検出	(3.6)	不検出	(6.9)
133	角田市	桜村	H24.09.17	不検出	(2.9)	不検出	(4.0)	不検出	(6.9)
134	角田市	桜村	H24.09.17	不検出	(3.3)	不検出	(3.2)	不検出	(6.5)
135	角田市	桜村	H24.09.17	不検出	(3.2)	不検出	(3.3)	不検出	(6.5)

番号	市町村	旧市町村	検査年月日	セシウム134		セシウム137		セシウム合計	
				測定値	検出限界	測定値	検出限界	測定値	検出限界
136	角田市	桜村	H24.09.17	不検出	(3.4)	不検出	(3.1)	不検出	(6.5)
137	角田市	桜村	H24.09.17	不検出	(2.8)	不検出	(3.2)	不検出	(6.0)
138	角田市	桜村	H24.09.17	不検出	(2.7)	不検出	(2.1)	不検出	(4.8)
139	角田市	桜村	H24.09.17	不検出	(2.6)	不検出	(3.5)	不検出	(6.1)
140	角田市	桜村	H24.09.17	不検出	(3.3)	不検出	(4.0)	不検出	(7.3)
141	角田市	桜村	H24.09.17	不検出	(2.7)	不検出	(3.5)	不検出	(6.2)
142	角田市	桜村	H24.09.17	不検出	(3.5)	不検出	(4.3)	不検出	(7.8)
143	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.9)	不検出	(4.7)	不検出	(7.6)
144	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.0)	不検出	(3.0)	不検出	(6.0)
145	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.4)	不検出	(3.7)	不検出	(7.1)
146	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.8)	不検出	(3.4)	不検出	(6.2)
147	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.9)	不検出	(2.8)	不検出	(5.7)
148	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.7)	不検出	(3.7)	不検出	(6.4)
149	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.1)	不検出	(3.3)	不検出	(6.4)
150	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.1)	不検出	(3.4)	不検出	(6.5)
151	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.2)	不検出	(3.4)	不検出	(6.6)
152	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(4.0)	不検出	(3.8)	不検出	(7.8)
153	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.3)	不検出	(2.8)	不検出	(6.1)
154	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.2)	不検出	(2.2)	不検出	(5.4)
155	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.8)	不検出	(2.9)	不検出	(5.7)
156	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.0)	不検出	(3.0)	不検出	(6.0)
157	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.4)	不検出	(3.7)	不検出	(7.1)
158	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.1)	不検出	(3.2)	不検出	(6.3)
159	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.7)	不検出	(2.7)	不検出	(5.4)
160	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.1)	不検出	(3.7)	不検出	(6.8)
161	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.0)	不検出	(3.2)	不検出	(6.2)
162	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.9)	不検出	(3.3)	不検出	(6.2)
163	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.4)	不検出	(3.4)	不検出	(6.8)
164	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.6)	不検出	(3.6)	不検出	(6.2)
165	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.2)	不検出	(3.8)	不検出	(7.0)
166	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(4.0)	不検出	(3.4)	不検出	(7.4)
167	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.4)	不検出	(2.1)	不検出	(4.5)
168	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.6)	不検出	(3.5)	不検出	(6.1)
169	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.2)	不検出	(3.1)	不検出	(6.3)
170	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.3)	不検出	(2.8)	不検出	(6.1)
171	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.5)	不検出	(2.9)	不検出	(6.4)
172	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.3)	不検出	(3.7)	不検出	(7.0)
173	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.8)	不検出	(2.8)	不検出	(5.6)
174	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.6)	不検出	(3.1)	不検出	(5.7)
175	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.8)	不検出	(3.0)	不検出	(5.8)
176	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.7)	不検出	(3.7)	不検出	(7.4)
177	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.2)	不検出	(3.1)	不検出	(5.3)
178	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.0)	不検出	(2.5)	不検出	(5.5)
179	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.4)	不検出	(3.8)	不検出	(6.2)
180	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.9)	不検出	(3.6)	不検出	(6.5)

番号	市町村	旧市町村	検査年月日	セシウム134		セシウム137		セシウム合計	
				測定値	検出限界	測定値	検出限界	測定値	検出限界
181	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.8)	不検出	(2.1)	不検出	(4.9)
182	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.4)	不検出	(3.4)	不検出	(5.8)
183	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.3)	不検出	(3.0)	不検出	(5.3)
184	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.7)	不検出	(2.2)	不検出	(4.9)
185	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.3)	不検出	(3.2)	不検出	(5.5)
186	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.6)	不検出	(3.1)	不検出	(5.7)
187	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.1)	不検出	(3.8)	不検出	(6.9)
188	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.8)	不検出	(2.5)	不検出	(5.3)
189	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.0)	不検出	(3.6)	不検出	(6.6)
190	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.4)	不検出	(3.4)	不検出	(5.8)
191	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.8)	不検出	(2.6)	不検出	(5.4)
192	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(3.5)	不検出	(3.5)	不検出	(7.0)
193	角田市	北郷村	H24.09.17	不検出	(2.6)	不検出	(2.8)	不検出	(5.4)
194	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.4)	不検出	(3.7)	不検出	(6.1)
195	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(3.2)	不検出	(3.6)	不検出	(6.8)
196	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.7)	不検出	(2.8)	不検出	(5.5)
197	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(3.1)	不検出	(3.2)	不検出	(6.3)
198	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.2)	不検出	(2.2)	不検出	(4.4)
199	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.6)	不検出	(3.1)	不検出	(5.7)
200	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.4)	不検出	(2.8)	不検出	(5.2)
201	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(3.4)	不検出	(3.7)	不検出	(7.1)
202	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.8)	不検出	(3.8)	不検出	(6.6)
203	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.7)	不検出	(2.5)	不検出	(5.2)
204	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(3.2)	不検出	(2.7)	不検出	(5.9)
205	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.1)	不検出	(3.4)	不検出	(5.5)
206	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.7)	不検出	(3.6)	不検出	(6.3)
207	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.7)	不検出	(3.3)	不検出	(6.0)
208	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.0)	不検出	(2.2)	不検出	(4.2)
209	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(3.5)	不検出	(4.3)	不検出	(7.8)
210	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.8)	不検出	(3.0)	不検出	(5.8)
211	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.6)	不検出	(2.7)	不検出	(5.3)
212	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.7)	不検出	(2.6)	不検出	(5.3)
213	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.7)	不検出	(3.1)	不検出	(5.8)
214	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(3.6)	不検出	(2.9)	不検出	(6.5)
215	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.9)	不検出	(2.6)	不検出	(5.5)
216	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.0)	不検出	(2.7)	不検出	(4.7)
217	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.9)	不検出	(2.5)	不検出	(5.4)
218	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.8)	不検出	(3.8)	不検出	(6.6)
219	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.6)	不検出	(3.8)	不検出	(6.4)
220	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.0)	不検出	(3.0)	不検出	(5.0)
221	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(3.0)	不検出	(2.7)	不検出	(5.7)
222	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.7)	不検出	(2.8)	不検出	(5.5)
223	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(3.6)	不検出	(3.3)	不検出	(6.9)
224	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.6)	不検出	(2.7)	不検出	(5.3)
225	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(3.1)	不検出	(2.6)	不検出	(5.7)

番号	市町村	旧市町村	検査年月日	セシウム134		セシウム137		セシウム合計	
				測定値	検出限界	測定値	検出限界	測定値	検出限界
226	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.5)	不検出	(2.2)	不検出	(4.7)
227	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(3.5)	不検出	(2.8)	不検出	(6.3)
228	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(3.5)	不検出	(2.7)	不検出	(6.2)
229	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(3.0)	不検出	(2.7)	不検出	(5.7)
230	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.7)	不検出	(3.6)	不検出	(6.3)
231	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.5)	不検出	(3.0)	不検出	(5.5)
232	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.4)	不検出	(3.7)	不検出	(6.1)
233	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.4)	不検出	(2.3)	不検出	(4.7)
234	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(3.0)	不検出	(3.3)	不検出	(6.3)
235	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.7)	不検出	(2.8)	不検出	(5.5)
236	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.9)	不検出	(3.6)	不検出	(6.5)
237	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.8)	不検出	(2.3)	不検出	(5.1)
238	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(3.3)	不検出	(3.3)	不検出	(6.6)
239	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.9)	不検出	(3.6)	不検出	(6.5)
240	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.8)	不検出	(2.8)	不検出	(5.6)
241	角田市	西根村	H24.09.17	不検出	(2.0)	不検出	(3.0)	不検出	(5.0)

※不検出とは、検出下限値未満であることを示す。括弧内の数値が検出下限値であり、測定毎に変動する。